

Liste des types d'oiseaux des collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. 14 : Pigeons (Columbidae), deuxième partie

Claire VOISIN
Jean-François VOISIN
Christian JOUANIN
Roger BOUR

Muséum national d'Histoire naturelle, Département Systématique et Évolution,
USM 602 Taxonomie et Collection, case postale 51,
55 rue Buffon F-75231, Paris cedex 05 (France)
cvoisin@mnhn.fr

Voisin C., Voisin J.-F., Jouanin C. & Bour R. 2005. — Liste des types d'oiseaux des collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. 14 : Pigeons (Columbidae), deuxième partie. *Zoosystema* 27 (4) : 839-866.

RÉSUMÉ

Les types de 59 taxons de Columbidae sont passés en revue et commentés. Deux lectotypes ont été désignés : l'un pour *Zenaida amabilis* Bonaparte, 1838 et l'autre pour *Ptilinopus* [sic] *clementinae* Prévost & Des Murs, 1849. D'autre part, le Muséum national d'Histoire naturelle de Paris (MNHN) possède un paralectotype du taxon *Columbigallina versicolor* Lafresnaye, 1846. Le MNHN possède les holotypes par monotypie des taxons suivants : *Palumbus casiotis* Bonaparte, 1854, *Trocaza bouvryi* Bonaparte, 1855, *Columba lamprauchen* Wagler, 1827, *Columba vitiensis* Quoy & Gaimard, 1830, *Columba plumbea* Vieillot, 1818, *Columba araucana* Lesson in Lesson & Garnot, 1827, *Columba vinacea* Temminck in Knip & Temminck, 1811, *Columba manadensis* Quoy & Gaimard, 1830, *Macropygia doreya* Bonaparte, 1854, *Macropygia tenuirostris* Gray in Bonaparte, 1854, *Macropygia emiliana* Bonaparte, 1854, *Zenaida pen-theria* Bonaparte, 1854, *Zenaida souleyetiana* Des Murs in Gay, 1847, *Columba bitorquata* Temminck in Knip & Temminck, 1810, *Columba aymara* Prévost in Knip, Temminck & Prévost, 1840, *Columba squamosa* Temminck in Knip & Temminck, 1811, *Columba squammata* Lesson, 1831, *Chamaepelia trochila* Bonaparte, 1854, *Chamaepelia albivitta* Bonaparte, 1854, *Peristera mondetoura* Bonaparte, 1856, *Chalcophaps augusta* Bonaparte, 1854, *Leptoptila* [sic] *albifrons* Gray in Bonaparte, 1854, *Leptoptila* [sic] *verreauxi* Bonaparte, 1854, *Peristera brasiliensis* Bonaparte, 1856, *Leptoptila* [sic] *dubusi* Bonaparte, 1854, *Geotrygon saphirina* Bonaparte, 1854, *Columbigallina linearis* Prévost in Knip, Temminck & Prévost, 1843, *Columba violacea* Temminck in Knip & Temminck, 1810, *Peristera rufigula* Pucheran in Jacquinot & Pucheran, 1853,

MOTS CLÉS
Aves,
Columbidae,
spécimens types,
Muséum national
d'Histoire naturelle.

Geotrygon bourcierii Bonaparte, 1854, *Geotrygon chiriquensis* Sclater, 1856, *Pampusanna criniger* Pucheran in Jacquinot & Pucheran, 1853 et *Trugon terrestris* Gray, 1849. Le MNHN possède également des syntypes de *Carpophaga carola* Bonaparte, 1854, *Columba portoricensis* Temminck in Knip & Temminck, 1809, *Columba imbricata* Wagler, 1827, *Columba janthina* Temminck in Temminck & Laugier, 1830, *Columba rufina* Temminck in Knip & Temminck, 1810, *Columba gymnophthalmos* Temminck in Knip & Temminck, 1809, *Macropygia carteretia* Bonaparte, 1854, *Turtur rostratus* Bonaparte, 1855, *Columba dusumieri* Temminck in Temminck & Laugier, 1823, *Streptopelia gaimardi* Bonaparte, 1854, *Columba tigrina* Temminck in Knip & Temminck, 1810, *Columba maugeus* Temminck in Knip & Temminck, 1809, *Columba venusta* Temminck in Temminck & Laugier, 1825, *Columba cruziana* d'Orbigny in Prévost in Knip, Temminck & Prévost, 1842, *Chamaepelia amazilia* Bonaparte, 1854, *Talpacotia rufipennis* Gray in Bonaparte, 1854, *Columba talpacoti* Temminck in Knip & Temminck, 1809, *Chalcophaps stephani* Pucheran in Jacquinot & Pucheran, 1853, *Columba elegans* Temminck in Knip & Temminck, 1810, *Columba pampusan* Quoy & Gaimard, 1824 et *Goura victoriae* var. *comata* Oustalet, 1885.

ABSTRACT

List of bird types in the collections of the Muséum national d'Histoire naturelle, Paris. 14: Columbidae, part two.

The types of 59 taxa of Columbidae are revised and commented upon. Two lectotypes have been designated: one for *Zenaida amabilis* Bonaparte, 1838, and one for *Prinilopus* [sic] *clementinae* Prévost & Des Murs, 1849. The Muséum national d'Histoire naturelle, Paris (MNHN), also holds one paralectotype of *Columbigallina versicolor* Lafresnaye, 1846. The MNHN holds the holotypes by monotypy of the following taxa: *Palumbus casiotis* Bonaparte, 1854, *Trocaza bouvyi* Bonaparte, 1855, *Columba lamprauchen* Wagler, 1827, *Columba vitien-sis* Quoy & Gaimard, 1830, *Columba plumbea* Vieillot, 1818, *Columba araucana* Lesson in Lesson & Garnot, 1827, *Columba vinacea* Temminck in Knip & Temminck, 1811, *Columba manadensis* Quoy & Gaimard, 1830, *Macropygia doreya* Bonaparte, 1854, *Macropygia tenuirostris* Gray in Bonaparte, 1854, *Macropygia emiliana* Bonaparte, 1854, *Zenaida pentheria* Bonaparte, 1854, *Zenaida souleyetiana* Des Murs in Gay, 1847, *Columba bitorquata* Temminck in Knip & Temminck, 1810, *Columba aymara* Prévost in Knip, Temminck & Prévost, 1840, *Columba squamosa* Temminck in Knip & Temminck, 1811, *Columba squammata* Lesson, 1831, *Chamaepelia trochila* Bonaparte, 1854, *Chamaepelia albivitta* Bonaparte, 1854, *Peristera mondetoura* Bonaparte, 1856, *Chalcophaps augusta* Bonaparte, 1854, *Leptoptila* [sic] *albifrons* Gray in Bonaparte, 1854, *Leptoptila* [sic] *verreauxi* Bonaparte, 1854, *Peristera brasiliensis* Bonaparte, 1856, *Leptoptila* [sic] *dubusi* Bonaparte, 1854, *Geotrygon saphirina* Bonaparte, 1854, *Columbigallina linearis* Prévost in Knip, Temminck & Prévost, 1843, *Columba violacea* Temminck in Knip & Temminck, 1810, *Peristera rufigula* Pucheran in Jacquinot & Pucheran, 1853, *Geotrygon bourcierii* Bonaparte, 1854, *Geotrygon chiriquensis* Sclater, 1856, *Pampusanna criniger* Pucheran in Jacquinot & Pucheran, 1853 and *Trugon terrestris* Gray, 1849. In addition, the MNHN holds syntypes of the following taxa: *Carpophaga carola* Bonaparte, 1854, *Columba portoricensis* Temminck in Knip & Temminck, 1809, *Columba imbricata* Wagler, 1827, *Columba janthina* Temminck in Temminck & Laugier, 1830, *Columba rufina* Temminck in Knip &

KEY WORDS

Aves,
Columbidae,
type specimens,
Muséum national
d'Histoire naturelle.

Temminck, 1810, *Columba gymnophthalmos* Temminck in Knip & Temminck, 1809, *Macropygia carteretia* Bonaparte, 1854, *Turtur rostratus* Bonaparte, 1855, *Columba dusumieri* Temminck in Temminck & Laugier, 1823, *Streptopelia gaimardi* Bonaparte, 1854, *Columba tigrina* Temminck in Knip & Temminck, 1810, *Columba maugeus* Temminck in Knip & Temminck, 1809, *Columba venusta* Temminck in Temminck & Laugier, 1825, *Columba cruziana* d'Orbigny in Prévost in Knip, Temminck & Prévost, 1842, *Chamaepelia amazilia* Bonaparte, 1854, *Talpacotia rufipennis* Gray in Bonaparte, 1854, *Columba talpacoti* Temminck in Knip & Temminck, 1809, *Chalcophaps stephani* Pucheran in Jacquinet & Pucheran, 1853, *Columba elegans* Temminck in Knip, Temminck & Temminck, 1810, *Columba pampusan* Quoy & Gaimard, 1824 and *Goura victoriae* var. *comata* Oustalet, 1885.

INTRODUCTION

Ce travail constitue la seconde partie du catalogue des spécimens types de Pigeons Columbidae (Aves) des collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris (MNHN), dont la première partie a paru dans cette même revue (Voisin C. *et al.* 2004). Nous y employons les mêmes conventions que celles déjà exposées dans l'introduction de la première partie. L'ordre systématique suivi est celui de la *Check-List of Birds of the World* (Peters 1937) sauf pour les deux premiers taxons qui auraient dû figurer dans le premier article.

Le *Conspectus generum avium* de Charles Bonaparte a paru en deux tomes, par livraisons successives qui, pour le second, se sont échelonnées de 1850 à 1857. Des numéros et dates en bas de page de l'ouvrage indiquent la date de parution de ces livraisons. Dans la majorité des cas elles ont paru avant les articles correspondants publiés dans les *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*. La collection de Bonaparte a été donnée au MNHN et inscrite au catalogue général en 1858.

Charles René Augustin Léclancher (1804-?), chirurgien de la marine, en service de 1828 à 1853, participa à de nombreuses campagnes maritimes dont celle de *La Vénus* (29 décembre 1836-24 juin 1839). La plus longue (mars 1841-juin 1844) fut effectuée dans le golfe du Bengale et les

mers de Chine à bord de la corvette *La Favorite*. Léclancher déposa au MNHN 11 spécimens de mammifères et 232 d'oiseaux dès son retour en juin 1844. *La Favorite* est surtout connue des naturalistes pour une expédition antérieure, qui dura de 1829 à 1832 et fut commandée par Cyrille Pierre Théodore Laplace.

Prévost & Des Murs (1849) ont complété l'étude des spécimens peu nombreux rapportés par *La Vénus* en y ajoutant celle de quelques autres déjà présents au MNHN et provenant des mêmes régions.

L'ouvrage *Les Pigeons* de P. Knip née de Courcelles et de C. J. Temminck pose un problème complexe de dates de livraison non encore complètement élucidé (Mees 1975 : 126, 127). Une étude par E. Dickinson et D. Normand est en cours à ce sujet.

Dans les lignes qui suivent, lorsque nous parlerons du *Code*, il s'agira du *Code international de Nomenclature zoologique*, quatrième édition (ICZN 1999).

ABRÉVIATIONS

AMNH American Museum of Natural History, New York ;
BMNH British Museum (Natural History), Tring ;
MNHN Muséum national d'Histoire naturelle, Paris ;
NNM Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden ;
RMNH Rijks-Museum van Natuurlijke Historie, Leiden (ancien nom du NNM).

LISTE DES SPÉCIMENS TYPES DE COLUMBIDAE

Ptilinopus [sic] *clementinae* Prévost & Des Murs, 1849.

Prévost & Des Murs, *Voyage autour du monde sur la frégate La Vénus, Oiseaux* 5 : 264, 265.

Ptilinopus porphyraceus fasciatus Peale, 1848.

C.G. 2003-2642. Lectotype, présente désignation.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11211, N.C. n° 160.

Inscriptions sous le socle :

Samoa / Upolu / Hombr. et Jacquinot / Astrol. et la Zélé / 11.211 18 [socle coupé] / ♀ / *Ptilopus* [sic] fascia [socle coupé] / Pt. Clémentin [socle coupé] / Bp. / Type.

[le socle a été rogné sur les côtés afin de trouver place dans la boîte de rangement].

Étiquette du socle :

Ptilopus [sic] *fasciatus* (Peale.) / P. *Clementinae* (Bp.) T. / Voy. Pôle Sud Samoa.

En citant *Ptilinopus clementinae* dans sa liste de pigeons, Bonaparte (1854a : 22) ne prétend pas décrire une nouvelle espèce, mais se contente de se référer au nom et à la description de Prévost & Des Murs (1849 : 264) parus dès 1849 (Sherborn & Woodward 1901). La description de Jacquinot & Pucheran (1853) se réfère aussi à celle de Prévost & Des Murs.

L'examen montre que le spécimen C.G. 2003-2642 correspond à la sous-espèce des îles Samoa (*P. porphyraceus fasciatus* Peale, 1848). Cependant la planche de Hombron & Jacquinot (1846 : pl. 29, fig. 3), à laquelle se réfèrent Prévost & Des Murs (1849), représente un individu avec l'extrémité des rectrices jaune mais ne permet pas de déterminer si nous sommes en présence de la sous-espèce *fasciatus* ou *ponapensis*. Par contre, la description très détaillée de Prévost & Des Murs (1849) correspond manifestement à la sous-espèce des îles Samoa. Ces auteurs ne précisent pas le nombre de spécimens qu'ils ont examinés mais indiquent que plusieurs de ceux qui sont au MNHN ont été rapportés avant celui (ou ceux) de Hombron & Jacquinot. Il est donc possible que tous n'aient pas appartenu à la même sous-espèce. Seul le spécimen C.G. 2003-2642 subsiste dans

les collections du MNHN et nous ne savons pas ce que sont devenus les autres. Dans ces conditions, et afin de préserver la stabilité de la nomenclature, nous désignons le spécimen C.G. 2003-2642 comme lectotype du taxon *Ptilinopus clementinae* Prévost & Des Murs, 1849.

REMARQUE

Jacquinot & Pucheran (1853) ont fait une erreur de localité en écrivant que le spécimen représenté par Hombron & Jacquinot était originaire des îles Viti (= Fidji) qui abritent la sous-espèce nominative, chez laquelle les rectrices se terminent par une bande grise et non jaune.

Carpophaga carola Bonaparte, 1854a.

Bonaparte, *Conspectus generum avium*, livraison 5, 10 novembre, 2 : 34.

Ducula carola carola (Bonaparte, 1854).

Premier spécimen.

C.G. 1858-1694. Syntype.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11274, N.C. n° 372.

Inscriptions sous le socle :

Philippines / Coll. Pr. Ch. Bonaparte / 1858 n° 1694 / 11 274 / *Carpophaga Carola* / Bp. / Type.

Étiquette du socle :

Carpophaga Carola / (Bp.) / Type / Coll. Bonaparte Philippines.

Second spécimen.

C.G. 2003-2641. Syntype.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11275, N.C. n° 373.

Inscriptions sous le socle :

Philippines / M. Barrot / 1839 / 11.275 / *Carpophaga Carola* / Bp. Type.

Étiquette du socle :

Carpophaga Carola / (Bp.) / Type / M. Barrot Philippines.

Bonaparte (1854a) précise qu'il a décrit cette espèce, originaire des Philippines, d'après deux spécimens, le premier adulte, acquis auprès de C. Parzudaki commerçant naturaliste, le second juvénile provenant des collections du MNHN. L'adulte revint au Muséum en 1858 avec

l'ensemble de la collection Bonaparte et fut alors inscrit au catalogue général sous le numéro C.G. 1858-1694. Le second spécimen parvint au MNHN en 1839, en même temps qu'une importante collection d'oiseaux rapportée par Adolphe Barrot, consul de France à Manille (Faivre 1953). *Carpophaga carola* a été redécrit d'après les mêmes spécimens par Bonaparte (1854b : 1075), qui a alors placé cette espèce dans le genre *Ptilocolpa* (Bonaparte 1854a : 34).

***Palumbus casiotis* Bonaparte, 1854a.**

Bonaparte, *Conspectus generum avium*, livraison 6, 15 novembre, 2 : 42.

Columba palumbus casiotis (Bonaparte, 1854).

C.G. 1858-1878. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11315, N.C. n° 526.

Inscriptions sous le socle :

Himalaya / Coll. Pr. Ch. Bonaparte / 1858 n°1878. / 11.315. / *Palumbus casiotis* / Bp. / Type.

Étiquette du socle :

Palumbus casiotis / (Bp.) / Type / Coll. Bonaparte Himalaya.

Bonaparte indique que le spécimen décrit provient de l'« Himalaya ». Il mentionne également brièvement ce taxon dans les *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences* (Bonaparte 1854b : 1103 [séance du 11 décembre]).

***Columba portoricensis* Temminck in Knip & Temminck, 1809.**

Knip & Temminck, *Les Pigeons, les Colombes* : 41, pl. 15.

Columba squamosa Bonnaterre, 1792.

Premier spécimen.

C.G. 2002-540. Syntype.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11379, N.C. n° 553.

Inscriptions sous le socle :

Porto-Rico / M. Maugé / 11.379. / *Chloroenas corensis* / Gm / C. imbricata / Wagl. / Type.

Étiquette du socle :

Chloroenas corensis / (Gm.) / C. umbricata [sic] (Wagl.) / T. / M. Maugé Porto-Rico.

Deuxième spécimen.

C.G. 2002-541. Syntype.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11378, N.C. n° 551.

Inscriptions sous le socle :

Porto-Rico / M. Maugé / 11.378 / *Chloroenas corensis* / Gm / C. imbricata / Wagl. / Type.

Étiquette du socle :

Chloroenas corensis / (Gm.) / C. umbricata [sic] (Wagl.) / T. / M. Maugé Porto-Rico.

Temminck utilise dans son texte le nom français de « Colombe à nuque écaillée » et écrit : « Maugé est le premier qui a rapporté de Porto-Rico des individus de la Colombe à nuque écaillée ». Il ajoute : « Nous n'avons vu d'autres individus de la Colombe à nuque écaillée que ceux rapportés par Maugé : ils sont au Muséum de Paris, chez M. Dufresne et dans ma collection. Celui de M. Dufresne a servi de modèle ». La collection Dufresne a été vendue au Royal Scottish Museum (Voisin *et al.* 2004), mais Stenhouse (1930) ne mentionne pas de syntype de ce taxon dans son catalogue.

Maugé a participé comme naturaliste au voyage de Baudin aux Antilles sur la flûte *La Belle Angélique* (1796-1798). L'expédition séjourna à Porto-Rico de juin ou juillet 1797 à avril 1798 (Faivre 1938).

***Columba imbricata* Wagler, 1827.**

Wagler, *Systema avium*, *Columba*, sp. 48.

Columba squamosa Bonnaterre, 1792.

Premier spécimen.

C.G. 2002-540. Syntype.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11379, N.C. n° 553.

Même spécimen que le premier de *Columba portoricensis* ci-dessus.

Deuxième spécimen.

C.G. 2002-541. Syntype.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11378, N.C. n° 551.

Même spécimen que le second de *Columba portoricensis* ci-dessus.

Wagler décrit l'espèce, mais est bien plus bref que Temminck en ce qui concerne l'origine des

spécimens : « *Habitat in Dominicensis insula, in Portorico et in Venezuela Americae australis* » « Mus. Paris ». Il note aussi la synonymie avec le taxon de Temminck : « *Columba portoricensis* Tem. Pig. p. 41 pl. 5 ». *Columba imbricata* Wagler, 1827 est en effet un synonyme objectif de *Columba Portoricensis* Temminck, 1809.

Columba laurivora Webb, Berthelot & Moquin-Tandon, 1841.

Histoire naturelle des îles Canaries, tome 2, partie 2, Zoologie : 26, 27, pl. 3 (mâle en haut de la planche, femelle en bas).

Columba trocraz Heineken, 1829 (♂, MNHN 2002-538).

Columba junoniae Hartert, 1916 (♀, MNHN 2002-539).

Premier spécimen.

C.G. 2002-538. Non type.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11328, N.C. n° 529.

Inscriptions sous le socle :

I. Canaries / M. Berthelot. / 1839 / 11.328 / ♂ / Trocraza trocraz. Heineck / T. Bouvryi. Bp. / Type.

Étiquette du socle :

Trocraza trocraz (Hein.) / Trocraza Bouvryi (Bp.) Type / ♂ / M. Berthelot Canaries.

Second spécimen.

C.G. 2002-539. Non type.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11326, N.C. n° 528.

Inscriptions sous le socle :

I. Canaries / M. Berthelot / 1839 / 11326 / ♀ / Trocraza laurivora. / Web. et Berth. / Type.

Étiquette du socle :

Trocraza laurivora. ♀ / (Web. et Berth.) / Type / M. Berthelot Canaries.

Ces deux spécimens ont appartenu à S. Berthelot. Le premier correspond à l'espèce représentée en haut de la planche 3 de l'*Histoire naturelle des îles Canaries* consacrée à *Columba laurivora*. Le second correspond à l'espèce représentée au bas de la même planche et considérée comme la femelle du premier. Webb *et al.* (1836-1850) savaient que le taxon avait déjà été nommé *Columba trocraz* par

Heineken en 1829, mais, prétextant que l'épithète spécifique n'était pas latine, ils lui avaient substitué celle de *laurivora*, ce fait a été relevé par Hartert (1916), qui établit la synonymie. Dans ces conditions *Columba laurivora* est un *nomen novum* et le spécimen type de ce taxon est celui de *Columba trocraz* (Art. 72.7 du *Code*). De plus Hartert remarqua que les deux spécimens de la série type de *laurivora* ne représentaient pas le mâle et la femelle du même taxon, mais appartenaient à deux espèces différentes dont l'une, représentée par le spécimen C.G. 2002-539, n'était pas encore décrite et à laquelle il donna le nom de *junoniae* (voir ci-dessous).

Columba junoniae Hartert, 1916

Novitates Zoologicae 23 : 86.

Columba junoniae Hartert, 1916.

C.G. 2002-539. Non type.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11326, N.C. n° 528.

Même spécimen que le second spécimen ci-dessus.

Du fait de la mise en synonymie de *C. laurivora* avec *C. trocraz* par Hartert, il n'y avait plus de nom disponible pour le spécimen C.G. 2002-539 qui, comme nous l'avons vu, appartient à un autre taxon. Hartert (1916) proposa pour lui l'épithète *junoniae*. Il n'a cependant pas donné de description de son taxon *Columba junoniae*, jugeant sans doute que celle de la « femelle » de *C. laurivora* par Webb *et al.* (1836-1850), fondée sur le spécimen C.G. 2002-539, était suffisante. Pour un nom publié avant 1931, les références à une description et une illustration antérieures constituent cependant des indications suffisantes pour rendre ce nom disponible (Art. 12.2 du *Code*). Le « type » désigné par Hartert (1916) sous le numéro 15232 dans la collection Tristram est donc l'holotype. Il se trouve à l'AMNH sous le numéro AMNH 612244 (Greenway 1978).

Trocraza bouvryi Bonaparte, 1855c.

Bonaparte, *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*, séance du 22 octobre, 41 : 658, 659.

Columba trocraz Heineken, 1829.

C.G. 2002-538. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11328, N.C. n° 529.

Même spécimen que le premier spécimen de *C. laurivora*.

Bonaparte ne donne qu'une description très succincte de *Trocaza bouvryi* : « Une seconde espèce de *Trocaza* vit dans le Maroc, à Madère même, confondu avec *lourivora* [sic], mais plus grande, différemment colorée et à queue entièrement ardoisée et traversée seulement par le milieu par une bande blanche ». Bonaparte s'était donc rendu compte que Webb *et al.* (1836-1850) avaient réuni deux espèces différentes sous le même nom mais il n'avait pas vu que ce spécimen correspondait au *C. trocaz* de Heineken, de sorte que le nom de *bouvryi* qu'il lui a donné n'en est qu'un simple synonyme plus récent.

Columba Lamprauchen Wagler, 1827.

Wagler, *Systema Avium*, fol. 16, sp. 46.

Columba caribaea Jacquin, 1784.

C.G. 2002-534. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11381, N.C. n° 555.

Inscriptions sous le socle :

Porto Rico / M. Maugé / 11.381 / *Chloroenas cœrbea* L. / *C. lamprauchen*. Wagl. / Type.

Étiquette du socle :

Chloroenas cœrbea / (L.) / *C. lamprauchen*. (Wagl.) T. / M. Maugé Porto Rico.

Les données de Wagler sont très succinctes. Après une courte description en Latin on lit : « *Habitat in Portorico* » et « (Mus. Paris) ». Maugé séjourna à Porto-Rico en 1797 et 1798 (voir ci-dessus *Columba portoricensis*). L'espèce est endémique de la Jamaïque où elle est très menacée par le braconnage et la diminution des massifs forestiers, mais sous le socle la provenance indiquée de ce spécimen est Porto-Rico. Il est l'unique document sur lequel repose, entériné autrefois par plusieurs auteurs, l'inclusion de Porto-Rico dans l'aire de distribution géographique de l'espèce. Est-ce une erreur ancienne d'étiquetage ou bien l'oiseau avait-il à l'époque une plus large répartition, ou encore s'agit-il

d'un égaré, hypothèse qui s'accorderait au fait qu'il s'agit d'un juvénile ?

Columba vitiensis Quoy & Gaimard, 1830.

Quoy & Gaimard, *Voyage de L'Astrolabe pendant les années 1826, 1827, 1828 et 1829*, Zoologie 1 : 246 ; Atlas, Oiseaux : pl. 28 (îles Fidji).

Columba vitiensis vitiensis Quoy & Gaimard, 1830.

C.G. 2002-528. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11324, N.C. n° 430.

Inscriptions sous le socle :

Ile viti / par MM Quoy et Gaimard / de l'Astrolabe / 1829 / 11324 / *Ianthoenas vitiensis* / (Q et G) / Type.

Étiquette du socle :

Ianthoenas vitiensis / (Q & G) / Type / L'Astrolabe I. Viti.

Quoy & Gaimard (1830) ont décrit *Columba vitiensis* d'après cet unique individu, capturé au large des îles Viti (= Fidji). Ils notent : « Cet oiseau habite les îles Viti, connues des géographes sous le nom d'îles Fidji. Il vint se faire prendre à bord ».

Columba janthina Temminck in Temminck & Laugier, 1830.

Temminck & Laugier, *Planches coloriées*, livraison 85 : pl. 503.

Columba janthina janthina Temminck, 1830.

C.G. 2002-543. Syntype.

Autre numéro de catalogue : N.C. n° 431.

Inscriptions sous le socle :

Japon / Échangé à M. Temminck / 1836 / *Ianthoenas janthina* / (Tem) / 11316.

Étiquette du socle :

Ianthoenas ianthina / (Tem.) / M. Temminck Japon.

Temminck écrit : « Le Musée des Pays-Bas a reçu quelques sujets de cette espèce du Japon, où elle est commune ». Les oiseaux étudiés par Temminck ont souvent été répartis entre le NNM et le MNHN par des échanges fructueux pour les deux institutions. La mention « échangé à M. Temminck » inscrite sous le socle indique

que le spécimen ci-dessus a été donné par Temminck au MNHN. C'est ainsi que le NNM possède deux syntypes (RMNH 87640 et RMNH 87660) (Van den Hoek Ostende *et al.* 1997) et le MNHN un (C.G. 2002-543).

Dickinson (2001) a apporté de nouvelles données par rapport à celles de Sherborn (1898) concernant les numéros de livraison et parfois aussi la date de parution des planches et du texte de Temminck. Ainsi d'après Dickinson (2001) la planche et le texte de *Columba janthina* font partie de la livraison 85 et non de la livraison 86 comme le pensait Sherborn (1898).

REMARQUE

Les plumes du cou de ce spécimen sont en mauvais état.

Columba Rufina Temminck in Knip & Temminck, 1810.

Knip & Temminck, *Les Pigeons, les Colombes* : 59, pl. 24.

Columba cayennensis Bonnatere, 1792.

C.G. 2002-529. Syntype.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11365, N.C. n° 587.

Inscriptions sous le socle :

Cayenne / M. Martin / 11.365 / *Chloroenas rufina* / Tem. Type.

Étiquette du socle :

Chloroenas rufina ♂ / (Tem.) / Type / M. Martin Cayenne.

Temminck précise que le spécimen « qui nous a servi de modèle appartient au Musée de Paris ». La mention « type » est bien écrite sous le socle qui a été refait mais rien n'y indique que le spécimen soit aussi celui figuré par Mme Knip, ce qui est cependant des plus probables.

Temminck ajoute : « Nous avons vu des individus de cette espèce dans plusieurs collections » sans plus de précision. Toutefois ni le NNM (Van den Hoek Ostende *et al.* 1997) ni le BMNH (Warren 1966) ne possèdent de type de ce taxon dans leurs collections.

Joseph Martin était directeur des cultures d'arbres à épices à Cayenne, poste qu'il quitta en 1803. Les spécimens envoyés par lui ont donc tous été collec-

tés avant cette date. L'herbier de Lamarck, comme celui de Jussieu, comprennent des spécimens envoyés par J. Martin (« Jos. Martin ») des « Antilles » (îles qui étaient confondues à l'époque avec la Guyane) et datant d'avant 1800 (Aymonin comm. pers.). Le spécimen C.G. 2002-529 a dû parvenir au MNHN en même temps que ces envois, car la très importante collection emportée par J. Martin lors de son départ de Guyane en 1803 a connu un destin mouvementé. Conservée dans 250 caisses, cette collection « avait occupé M. Martin plus de trois ans à la former et à la décrire aux dépens de sa fortune et au péril de sa vie » (Anonyme 1804). Elle « est arrivée dans le meilleur état possible jusqu'à l'entrée de la Manche à la vue des côtes de France, où deux corsaires de Gersey [Jersey] s'en sont emparé le 21 thermidor an 11 [9 août 1803], ont conduit leur prise en Angleterre et mis M. Martin dans les fers, où il est resté jusqu'au 8 brumaire suivant [9 novembre 1803] » (Anonyme 1804). Cette importante collection est restée définitivement en Angleterre puisque l'herbier a finalement été inscrit au BMNH en 1842 et 1848 (Aymonin comm. pers.).

Columba Gymnophthalmos Temminck in Knip & Temminck, 1809.

Knip & Temminck, *Les Pigeons, les Colombes* : 48, pl. 18.

Columba corensis Jacquin, 1784.

C.G. 2002-531. Syntype.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11389, N.C. n° 564.

Inscriptions sous le socle :

Brésil / n° 13 / 11389 / *Chloroenas Gymnophthalmos* [sic] / (Tem.) / Type.

Étiquette du socle :

Chloroenas Type / gymnophthalma [sic] (Tem.) / Brésil.

D'après Temminck : « Le Jounud mâle qui nous a servi de modèle se voyoit autrefois dans la collection du Prince d'Orange ; maintenant il appartient au Musée de Paris. Une femelle fait partie du cabinet de M. Raye de Breukelerwaert, à Amsterdam ». La mention « type » est écrite sous le socle mais comme pour le spécimen précédent la mention « type de la planche » n'a pas été reco-

piée lors de sa réfection. Il est cependant très probable que le spécimen C.G. 2002-531 soit celui représenté planche 18.

La mention « Brésil » est une erreur, l'espèce vivant au Venezuela, en Colombie ainsi que dans quelques îles au large de la côte de ces deux pays. Les registres ne fournissent aucun renseignement sur l'origine géographique de ce spécimen.

***Columba plumbea* Vieillot, 1818.**

Vieillot, *Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle* 26 : 358.

Columba plumbea plumbea Vieillot, 1818.

C.G. 2002-530. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11371, N.C. n° 600.

Inscriptions sous le socle :

Brésil / M. Delalande / 1816 / 11.371 / *Chloroenas plumbea* / Vieillot / Type.

Étiquette du socle :

Chloroenas plumbea / (Vieill.) / Type / Delalande Brésil.

Avant de donner une description détaillée de ce taxon, Vieillot précise : « Ce pigeon a été rapporté du Brésil par M. Delalande fils ». Cette indication correspond bien aux mentions portées sous le socle et sur l'étiquette. Pierre Antoine Delalande a ramené des collections de l'est du Brésil pour le Muséum en 1816 (Moret 1995). Vieillot a utilisé le nom de genre *Columba* et non celui de *Chloroenas* comme il est indiqué sous le socle.

***Columba araucana* Lesson in Lesson & Garnot, 1827.**

Lesson & Garnot, *Voyage autour du monde de La Coquille*, Zoologie 1, livr. 4 : 706, Atlas, livr. 6, pl. 40 (1830).

Columba araucana Lesson, 1827.

C.G. 2002-533. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11362, N.C. n° 579.

Inscriptions sous le socle :

Chili / La Coquille / Lesson et Garnot. / 11.362. / *Chloroenas araucana* / Garnot et Lesson / Type.

Étiquette du socle :

Chloroenas araucana (Less. & Garn.) / Type / La Coquille Chili.

Cet individu est un immature car il n'a pas la bande nucale blanche qui est caractéristique de l'adulte. Il a été capturé par les naturalistes du voyage de *La Coquille* qui séjournèrent dans la baie de Concepción (Chili) du 20 janvier au 13 février 1823. Lesson note : « Cette colombe est abondante dans les bois de la presqu'île de Talcahuano, province de Concepción ».

« *Ianthoenas Sauvagei* » Oustalet.

Columba vitiensis Quoy & Gaimard, 1830.

C.G. 1878-3512. Non type.

Autre numéro de catalogue : N.C. n° 432.

Inscriptions sous le socle :

New Irlande [sic] / Acq. à Gerrard. / 1878 n° 3512 / Nouvelle / Irlande / *Ianthoenas Sauvagei* / (Oust.) / Type / LQ [paraphe].

Étiquette du socle :

Ianthoenas Sauvagei / (Oust.) / Type / M. Gerrard N. Irlande.

Ce spécimen a été acquis par échange du négociant d'histoire naturelle londonien Gerrard.

Dans le Catalogue général du laboratoire, on lit : « Entrée 1878 n° 3512. *Ianthoenas*. Nelle Irlande ». Le nom de l'espèce n'est pas indiqué et en effet nous n'avons pas trouvé trace de la description de ce taxon ni dans les publications d'Oustalet ni ailleurs. Il semble donc être resté inédit.

***Columba Vinacea* Temminck in Knip & Temminck, 1811.**

Knip & Temminck, *Les Pigeons, les Colombes* : 87, pl. 41.

Columba subvinacea purpureotincta Ridgway, 1888.

C.G. 2002-553. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11372, N.C. n° 607.

Inscriptions sous le socle :

Cayenne / par M. Martin / an 10 / n° 27 / 11372 / *Chloroenas / vinacea* / (Tem) / Type.

Étiquette du socle :

Chloroenas / vinacea / (Tem.) / Type / M / Martin Cayenne.

Joseph Martin était directeur des cultures d'arbres à épices à Cayenne, qu'il quitta en 1803 (l'an 10 correspond à 1802-1803) avec une très importante

collection botanique et zoologique (voir *Columba rufina* pour plus de détails). Temminck précise que l'espèce habite la Guyane française et ne doit pas être confondue avec *Columba vinacea* Gmelin, 1789 qu'il ne jugeait pas être une espèce valide. Le principe de priorité, qui ne fut universellement admis que longtemps après les travaux de Temminck et a été inscrit dans les quatre éditions successives du *Code*, interdit une telle homonymie, d'où la validité de l'épithète *purpureotincta* décernée à ce taxon par Ridgway (1888 : 594).

REMARQUE

Ce spécimen est en très mauvais état. Il a perdu ses doigts et ses plumes se détachent.

Columba manadensis Quoy & Gaimard, 1830.

Quoy & Gaimard, *Voyage de L'Astrolabe pendant les années 1826 à 1829*, Zoologie 1 : 248, Atlas Oiseaux pl. 30.

Turacoena manadensis (Quoy & Gaimard, 1830).

C.G. 2002-542. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11411, N.C. n° 491.

Inscriptions sous le socle :

I. Célèbes / L'Astrolabe / M. Quoy et Gaimard / 1829 n° 212 / 11411 / *Macropygia menadensis* [sic] / Q. et G. / Type.

Étiquette du socle :

Macropygia menadensis [sic] / Q. & G. / Type / L'Astrolabe Menado.

La ville de Manado, écrite parfois Menado, est située au nord de l'île de Sulawesi (anciennement Célèbes, Indonésie) où l'expédition fit halte sur le chemin du retour (Dumont d'Urville 1830). Quoy & Gaimard (1830) notent que « cet oiseau habite l'île Célèbes, et provient du comptoir hollandais de Manado, d'où il a pris son nom ». À en juger par les catalogues, Quoy & Gaimard n'ont rapporté que ce spécimen dont l'état est assez médiocre, en particulier la pointe de la partie supérieure du bec est abîmée.

Macropygia doreya Bonaparte, 1854a.

Bonaparte, *Conspectus generum avium*, livraison 8, 25 novembre, 2 : 57.

Macropygia amboinensis doreya Bonaparte, 1854.

C.G. 2002-548. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11401, N.C. n° 451.

Inscriptions sous le socle :

Nelle Guinée / L'Astrolabe / 1829-213 / 11.401

♀ / *Macropygia doreya* / Bp. / Type.

Étiquette du socle :

Macropygia doreya ♀ / (Bp.) / Type / L'Astrolabe N. Guinée.

Dans les *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences* (1854b : 1111 [séance du 11 décembre]), Bonaparte indique qu'il a décrit l'espèce d'après un seul spécimen. Tant dans les *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences* que dans le *Conspectus generum avium* Bonaparte décrit l'espèce, précise la provenance, à savoir l'expédition de *L'Astrolabe* (1826-1829), et l'origine, qui est la Nouvelle-Guinée. *L'Astrolabe* mouilla en Nouvelle-Guinée côté indonésien (= Irian Jaya) au Hâvre de Dorey (= Manokwari) du 26 août au 6 septembre 1827 (Dumont d'Urville 1830).

Macropygia carteretia Bonaparte, 1854a.

Bonaparte, *Conspectus generum avium*, livraison 8, 25 novembre, 2 : 57.

Macropygia amboinensis carteretia Bonaparte, 1854a.

Premier spécimen. Syntype.

C.G. 2002-549.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11402, N.C. n° 461.

Inscriptions sous le socle :

♀ Nelle Irlande / De L'Astrolabe / 11402 /

Macropygia / *Carteretia* / (Bp) / Type.

Étiquette du socle :

Macropygia Carteretia / (Bp) / Type / L'Astrolabe N. Irlande.

Second spécimen. Syntype.

C.G. 2002-550.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11403, N.C. n° 460.

Inscriptions sous le socle :

Nelle Irlande / par M.M Quoy et Gaimard / de

L'Astrolabe 1829 n° 214 / Cat. Gén. / 11403 /

Macropygia / *Carteretia* / (Bp) / Type.

Étiquette du socle :

Macropygia Carteretia / (Bp.) / Type /
L'Astrolabe N. Irlande.

Bonaparte précise que les spécimens étudiés proviennent de l'expédition de *L'Astrolabe* et sont originaire de « Nova Hibernia » (= Nouvelle Irlande, située dans l'archipel des îles Bismarck). C'est au lieu-dit le « Håvre Carteret » que l'expédition séjourna en juillet 1827 (Dumont d'Urville 1830). Bonaparte cite aussi cette nouvelle espèce dans les *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences* (1854b : 1112 [séance du 11 décembre]).

***Macropygia tenuirostris* Gray in Bonaparte, 1854a.**

Bonaparte, *Conspectus generum avium*, livraison 8, 25 novembre, 2 : 57.

Macropygia tenuirostris Bonaparte, 1854.

C.G. 2002-546. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11398, N.C. n° 470.

Inscriptions sous le socle :

Manille / M. Dussumier / 1820 n° 47 / 11398 /
Macropygia tenuirostris / Gr.

Étiquette du socle :

1. Macropygia / tenuirostris (Gr.) / Dussumier Philippines.
2. Type [ajouté à l'encre].

Bonaparte indique dans son ouvrage que ce spécimen a été rapporté des Philippines par Dussumier en 1820. La mention « Gr » correspond au fait que Bonaparte a attribué le nom de *tenuirostris* à G. R. Gray, qui avait à l'époque établi une liste manuscrite de noms d'oiseaux, publiée par la suite mais sans descriptions (Salvadori 1893). Bonaparte cite aussi cette espèce dans les *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences* (1854b : 1111 [séance du 11 décembre]). Il précise : « C'est elle qui a servi de type à la planche 100 de la prétendue phasianella des planches coloriées » (Temminck & Laugier 1821). C'est en effet une *Macropygia tenuirostris* qui est représentée sur la planche 100 et c'est probablement notre spécimen C.G. 2002-546.

***Macropygia emiliana* Bonaparte, 1854a.**

Bonaparte, *Conspectus generum avium*, livraison 8, 25 novembre, 2 : 57.

***Macropygia emiliana* Bonaparte, 1854.**

C.G. 2002-547. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11405, N.C. n° 482.

Inscriptions sous le socle :

Java / acquis à M. Parzudaki / 11405 /
Macropygia / Emiliana / (Bp.).

Étiquette du socle :

1. Macropygia emiliana / (Bp.) / M. parzudaki Java.
2. Type [écrit à l'encre].

Dans son *Conspectus generum avium* Bonaparte indique que le spécimen qu'il a décrit provient de Java, qu'il est au Muséum de Paris et qu'il a été collecté par Parzudaki. Dans les *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences* (1854b : 1111 [séance du 11 décembre]) il précise : « Une autre espèce de Java [...] a reçu de nous le nom de *M. emiliana*, d'un jeune naturaliste voyageur, M. Emile Parzudaki, qui nous l'a fait remarquer ».

***Zenaida pentheria* Bonaparte, 1854a.**

Bonaparte, *Conspectus generum avium*, livraison 11, 10 décembre, 2 : 84.

Zenaidura auriculata ruficauda (Bonaparte, 1854).

C.G. 1853-702. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11640, N.C. n° 850.

Inscriptions sous le socle :

1. Colombie / M. Fontanier / 1853 n° 702. / 11.640 / Zenaida pentheria / Bp. / Type.
2. = ruficauda [mention écrite au crayon].

Étiquette du socle :

Zenaida pentheria / (Bp.) / Type / M. Fontanier Colombie.

Ce spécimen en provenance de Santa Marta (Colombie) faisait partie d'un lot de 260 peaux d'oiseaux acquis de M. Fontanier en novembre 1853 par le MNHN. Il fut inscrit à cette époque au numéro C.G. 1853-702 sous le nom (erroné) de *Columba carolinensis*. À la suite de sa description Bonaparte note que le spécimen qu'il a décrit est celui acquis de M. Fontanier et qu'il provient de la région de Santa Marta. Bonaparte répète les mêmes données dans les *Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Sciences* (1855a : 98).

***Zenaida amabilis* Bonaparte, 1838.**

Bonaparte, *A Geographical and Comparative List of the Birds of Europe and North America* : 41.

Zenaida aurita zenaida (Bonaparte, 1825).

C.G. 2002-544. Lectotype, présente désignation.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11618, N.C. n° 827.

Inscriptions sous le socle :

Jamaïque / M. Pr. Ch. Bonaparte / 1854 n° 1183 / 11.618. / *Zenaida amabilis* / Bp. / Type.

Étiquette du socle :

Zenaida amabilis / (Bp.) / Type / Coll. Bonaparte Jamaïque.

En publiant le nom de *Zenaida amabilis*, Bonaparte (1838) n'en a pas donné de description mais s'est contenté de renvoyer le lecteur à la planche 162 d'Audubon (1827-1838), procédé admis par le *Code* (Art. 12.2.7) pour les noms publiés avant 1931. Cette planche représente en fait *Zenaida aurita zenaida* (Bonaparte, 1825). Nous remarquons que Bonaparte a créé le synonyme *Zenaida amabilis* Bonaparte, 1838 en toute connaissance de cause, peut-être pour éviter la tautonymie, car il cite en synonymie le taxon *Columba zenaida* Bonaparte, 1825, synonymie d'ailleurs déjà relevée par Hellmayr & Conover (1942 : 496).

Bonaparte a donc établi le nom de *Zenaida amabilis* sur le spécimen C.G. 2002-544, sans le décrire, ainsi que sur la planche et la description d'Audubon (1827-1838). Dans le but de maintenir la stabilité de la nomenclature, nous désignons le spécimen C.G. 2002-544 comme lectotype du taxon *Zenaida amabilis* Bonaparte, 1838.

***Zenaida souleyetiana* Des Murs in Gay, 1847.**

Des Murs in Gay, *Historia física y política de Chile*, Zoologie 1 : 380 ; Atlas : 1 pl. non numérotée.

Zenaida asiatica meloda (Tschudi, 1843).

C.G. 2002-545. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11617, N.C. n° 826.

Inscriptions sous le socle :

Chili / La Bonite / M. Eydoux. 1838. / 11.617 / *Melopelia meloda*. / Tschud. / M. Souleyetiana / Desmurs. / Type.

Étiquette du socle :

Melopelia meloda (Tsch.) / M. Souleyetiana (Des-M.) T. / La Bonite Chili.

Des Murs (1847) note que le spécimen qu'il vient de décrire a été rapporté en 1838 par Eydoux & Souleyet lors du voyage autour du monde de La Bonite : « MM. Eydoux y Souleyet la trajeron en la expedición de la Bonita, en 1838 ».

***Turtur rostratus* Bonaparte, 1855d.**

Bonaparte, *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*, séance du 3 janvier, 40 : 16.

Streptopelia picturata rostrata (Bonaparte, 1855).

C.G. 2002-552. Syntype.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11438, N.C. n° 688.

Inscriptions sous le socle :

I. Seychelles / M. Dussumier / 1826. / 11.439 / *Turtur rostratus*. / Bp.

Étiquette du socle :

Turtur rostratus / (Bp.) / Type / Dussumier Seychelles.

Bonaparte précise seulement que le spécimen provient des Seychelles et critique, manifestement à tort, F. Prévost qui indique in Knip de Courcelles (1838-1843) : « Enfin il [Temminck] en possède un trouvé aux îles Séchelles par M. Dussumier et qui forme une variété remarquable [de *Turtur picturata* Temminck, 1813] ». Le taxon *rostrata* est en effet de nos jours considéré comme une sous-espèce de *Turtur picturata* Temminck, 1813.

***Columba bitorquata* Temminck in Knip & Temminck, 1810.**

Knip & Temminck, *Les Pigeons, les Colombes* : 86, pl. 40.

Streptopelia bitorquata (Temminck, 1810).

C.G. 2002-536. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11464, N.C. n° 703.

Inscriptions sous le socle :

Timor / [un mot raturé illisible] / L. Naturaliste. /

Cap. Baudin / M. Maugé / 11464 Type [mention écrite au crayon] / *Turtur bitorquata* / Tem.

Étiquette du socle :

Turtur bitorquatus / (Tem.) / Type / M. Maugé Timor.

Temminck écrit : « C'est au zélé naturaliste Maugé que nous devons la connaissance de cette nouvelle et rare espèce [...] ». Maugé faisait partie du « Voyage aux Terres Australes » qui fit escale à Timor en 1801 (Freycinet 1815). Temminck précise : « Nous n'avons vu de cette espèce de Colombe que le seul individu qui fait partie du Muséum de Paris ». Bien que cela ne soit donc pas mentionné sur le socle qui a été refait, le spécimen C.G. 2002-536 est celui qui est représenté sur la planche 40 de l'ouvrage de Mme Knip (1809-1811).

Columba dusumieri Temminck in Temminck & Laugier, 1823.

Temminck & Laugier, *Planches coloriées*, livraison 32 : pl. 188.

Streptopelia bitorquata dusumieri (Temminck, 1823).

C.G. 2002-537. Syntype.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11467, N.C. n° 706.

Inscriptions sous le socle :

Philippines. M. Dussumier / 1820 [un numéro raturé] / n° ♀ 52 / 11467 / *Turtur id.* / *Streptopelia Dussumieri* / [mot illisible car raturé] Temmin. / Type Bp.

Étiquette du socle :

Turtur Dussumieri / (Bp.) / Type [encadré à l'encre] / Dussumier Philippines.

Temminck note : « On le trouve dans l'île de Luçon, l'une des Philippines, dans le district de Manille. Des individus bien conservés ont été offerts au Musée de Paris par Dussumier, à qui nous dédions cette espèce nouvelle ». Effectivement Dussumier a donné une collection au MNHN en octobre 1820 (archives du MNHN, conservées par le Département Systématique et Évolution). Dans l'ancien catalogue, on ne trouve mention que d'un seul des spécimens de cette espèce rapportés par Dussumier (C.G. 2002-537). Un autre syntype

adulte se trouve au NNM sous le numéro RMNH 87884 (Van den Hoek Ostende *et al.* 1997).

Dans le titre qui précède sa description, Temminck (1823) écrit *Columba dusumieri* et *Colombe Dusumier* avec un seul « s », alors que dans la légende de la planche correspondante ainsi qu'à la fin de son texte, il écrit « Colombe Dussumier », avec deux « s ». L'orthographe *dusumieri* avec un seul « s » résulte manifestement d'un lapsus qu'il convient de corriger en *dussumieri* (Art. 32.5 du Code).

Streptopelia gaimardi Bonaparte, 1854a.

Bonaparte, *Conspectus generum avium*, livraison 9, 30 novembre, 2 : 66.

Streptopelia bitorquata dussumieri (Temminck, 1823).

C.G. 2002-551. Syntype.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11468, N.C. n° 708.

Inscriptions sous le socle :

I. Mariannes / Quoy et Gaimard / Astrolabe et la Zélée [mentions barrées au crayon] l'Uranie [écrit au crayon] / 1821 / n°239 / 11468 / *Turtur Gaimardi* / Bp. / Type.

Étiquette du socle :

Turtur Gaimardi / (Bp.) / Type / L'Uranie Mariannes.

Bonaparte note que le spécimen qu'il décrit (il n'y en a probablement qu'un seul mais le nombre n'est pas explicitement précisé) est au Muséum de Paris depuis 1821 et a été collecté par Quoy & Gaimard aux îles Mariannes. Il donne les mêmes renseignements dans les *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences* (1855a : 18). La correction faite au crayon sous le socle est exacte. Quoy & Gaimard effectuèrent leur premier tour du monde à bord de *L'Uranie* (Voisin *et al.* 2004). L'expédition séjourna aux îles Mariannes au printemps 1819 (Freycinet 1825-1839).

Columba tigrina Temminck in Knip & Temminck, 1810.

Knip & Temminck, *Les Pigeons, les Colombes* : 94, pl. 43.

Streptopelia chinensis tigrina (Temminck, 1810).

C.G. 2002-532. Syntype.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11444, N.C. n° 670.

Inscriptions sous le socle :

Java / M. Dumont / an 12. / 11444 / Turtur tigrinus. Tem.

Étiquette du socle :

Turtur tigrinus / (Tem.) / Type de l'espèce [mention écrite à l'encre plus tardivement] / M. Dumont Java.

L'an 12 du calendrier révolutionnaire correspond à 1804-1805 et cet oiseau a donc bien été examiné par Temminck qui signale la présence de deux spécimens de *Columba tigrina* au MNHN. Il précise que la Colombe à nuque perlée *Columba tigrina* « est très commune à Java où M. Leschenault a vu l'espèce et en a rapporté un individu » et il ajoute « les voyageurs qui furent de l'expédition du capitaine Baudin ont rapporté un individu tué à Timor », enfin il note « l'individu qui nous a servi de modèle [...] est déposé dans le Muséum de Paris, ainsi que celui rapporté de Timor ». Le spécimen qui a servi de modèle à Temminck et qui est originaire de Java est donc celui qui nous occupe ici. Nous ne savons ce qu'est devenu celui qui provient de Timor dont nous n'avons pas trouvé trace dans les catalogues du MNHN. Temminck mentionne aussi qu'il possédait dans sa collection un troisième spécimen, originaire de Batavia. Nous ne savons pas non plus ce qu'il en est advenu.

Dumont de Sainte Croix était à l'époque un ornithologue réputé, mais ce n'était pas un voyageur. La mention « Dumont » sous le socle désigne donc le donateur et non le collecteur qui était en tout état de cause L. T. Leschenault. Après avoir quitté l'expédition Baudin à Timor en juin 1803 pour cause de santé, ce dernier séjourna à Timor puis à Java jusqu'en 1806 (Stresemann 1951 : 123, 381). La mention « an 12 » qui figure sous le socle est donc un peu approximative puisqu'elle correspond en fait à 1806.

Columba Maugeus Temminck *in* Knip & Temminck, 1809.

Knip & Temminck, *Les Pigeons, les Colombes* : 115, pl. 52.

Geopelia maugei (Temminck, 1809).

Premier spécimen. Syntype.

C.G. 2002-525.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11722, N.C. n° 640.

Inscriptions sous le socle :

Timor / Cap. / Baudin / an 12 / M. Mauge / 11722 / Geopelia Maugei / Tem. / Type.

Étiquette du socle :

Geopelia Maugei / (Tem.) / Type / Exp. Baudin Timor.

Second spécimen.

C.G. 2002-526. Syntype.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11721, N.C. n° 641.

Inscriptions sous le socle :

Timor / Cap.ne / Baudin / M. Mauge / an 11 / 11721 / Geopelia Maugei / Tem. Type.

Étiquette du socle :

Geopelia Maugei / (Tem.) / Type / Exp. Baudin Timor.

La question de savoir quelle est la forme exacte de l'épithète spécifique de ce taxon est un cas unique en nomenclature et ne semble pas avoir été prévu par le *Code* (D. Normand comm. pers.). En effet Knip (*in* Knip & Temminck 1811) utilise *maugeus* dans le titre du texte, et *maugens*, très certainement une coquille, dans la légende de la figure. Mais dans cet ouvrage, Mme Knip a très fortement amendé le texte de Temminck sans prévenir ce dernier. En désaccord avec ces changements, Temminck (*in* Knip de Courcelles & Temmick 1808-1811) a publié une série de son texte original, accompagné des planches de Mme Knip. Malheureusement, dans ce texte, Temminck utilise les trois graphies *maugens*, *maugeus* et *maugei*. Dans un ouvrage ultérieur sur les pigeons, Temminck (1813) n'utilise plus que *maugei*. Comme il ne cite pas les trois noms pour en choisir un, on ne peut dire qu'il fasse là office de Premier Réviseur. Cependant, selon E. Dickinson (comm. pers.), si on admet que *maugens* est bien une coquille, on peut quand même estimer que Temminck (1813) agit bien comme Premier Réviseur, car il n'a utilisé que l'épithète *maugei*, choisissant ainsi parmi les deux orthographes qu'il avait instituées précédemment (Art. 24.2.4 du *Code*). La question n'est pas

encore définitivement résolue, aussi nous nous rangeons à l'avis de E. Dickinson et de D. Normand (comm. pers.) en utilisant l'épithète *maugei* jusqu'à la conclusion de l'étude entreprise par ces derniers sur ce sujet.

Temminck précise : « Deux individus parfaitement conservés sont déposés dans les galeries du Muséum à Paris. M. Dufresne en possède aussi deux qui nous ont servi de modèle ». Ce ne seraient donc pas les spécimens du Muséum qui ont servi de modèle à Mme Knip pour représenter la Colombe de Mauge. Dufresne a vendu sa collection au Royal Scottish Museum (Voisin *et al.* 2004), mais Stenhouse (1930) ne mentionne pas de syntype de *Columba maugei* dans son catalogue des spécimens types de ce musée. Temminck indique : « Le naturaliste à qui nous sommes redevable de la connaissance de cette belle espèce, n'ayant pas eu le bonheur de retourner dans sa patrie [...] ». Il a ainsi donné le nom de *Columba Maugei* à cette espèce en hommage à René Mauge, décédé le 21 février 1802 à l'île Maria (côte est de la Tasmanie) au cours du « Voyage aux Terres Australes » (Voisin *et al.* 2004).

Columba Aymara Prévost in Knip, Temminck & Prévost, 1840.

Knip & Prévost, *Les Pigeons*, éd. 2, 2 : 62, pl. 32.

Metriopelia aymara Prévost, 1840.

C.G. 2002-535. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11569, N.C. n° 825.

Inscriptions sous le socle :

1. Bolivie / M. d'Orbigny / 1834 n° 18 / 11.569 ♂ / *Metriopelia Aymara* / Prév. et Knip.

2. Type [au crayon].

Étiquette du socle :

Metriopelia Aymara ♂ / (Prév. & Knip.) / Type / d'Orbigny Bolivie.

Alcide d'Orbigny séjourna en Amérique du Sud de 1826 à 1834 (Brygoo 1995). Prévost précise : « M. A. d'Orbigny a bien voulu nous autoriser à publier cette nouvelle espèce de Colombi-galline qui fait partie des collections qu'il a recueillies pendant son voyage dans divers états d'Amérique

méridionale. Elle appartient à la Bolivie », renseignements qui correspondent exactement à ce qui est noté sous le socle. L'auteur ajoute que : « Le nom d'Aymara est celui que lui donnent les naturels de la province de Tacora dont elle habite les montagnes ». De nos jours, il n'y a plus de province de ce nom mais un volcan nommé Tacora (ou Tacoro) se trouve dans l'extrême nord du Chili (province de Tarapacá).

Columba squamosa Temminck in Knip & Temminck, 1811.

Knip & Temminck, *Les Pigeons, les Colombes* : 127, pl. 59.

Scardafella squammata (Lesson, 1831).

C.G. 2002-527. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11651, N.C. n° 814.

Inscriptions sous le socle :

Lisbonne 1808 / 11651 / *Scardafella squamosa* / Tem / Type.

Étiquette du socle :

Scardafella squamosa / (Tem.) / Cab. Lisbonne Brésil.

L'épithète de *squamosa*, donnée par Temminck, n'a pas été retenue, car c'est un homonyme primaire plus récent. Bonnaterre l'avait déjà utilisée pour désigner une autre espèce, *Columba Squamosa* Bonnaterre, 1792 (livraison 40 : 234). Temminck précise : « Voici encore une des espèces dont le Musée de Paris doit la possession au voyage de M. Geoffroy à Lisbonne. C'est d'après l'individu déposé dans les galeries de cet établissement que nous avons représenté ce joli Pigeon [...]. Cette espèce habite le territoire de Bahia au Brésil », données qui correspondent à celles du socle. On en déduit aussi que c'est ce spécimen qui a été représenté par Mme Knip, bien qu'aucune mention en ce sens ait été recopiée sur le socle après sa réfection. Le voyage de Geoffroy Saint-Hilaire à Lisbonne eut lieu en 1808 (Pucheran 1850 ; Daget & Saldanha 1989).

Columba squammata Lesson, 1831.

Lesson, *Traité d'Ornithologie* : 474.

Scardafella squammata (Lesson, 1831).

C.G. 2002-527. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11651, N.C. n° 814.

Même spécimen que ci-dessus.

Dans son *Traité d'Ornithologie* Lesson attribue à tort le nom d'espèce *squammata* à Temminck alors que celui-ci lui avait donné le nom d'espèce *squamosa*. Ainsi Lesson est le premier à avoir dénommé le taxon *Columba squammata*. L'épithète de *squamosa* ayant déjà été appliquée à une autre espèce de *Columba* au moment où Temminck travaillait (voir ci-dessus), celle de *squammata* Lesson a été retenue.

Columba venusta Temminck in Temminck & Laugier, 1825.

Temminck & Laugier, *Planches coloriées*, livraison 57, 23 avril : pl. 341.

Uropelia campestris (Spix, 1825).

Premier spécimen. Syntype.

C.G. 2002-523.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11659, N.C. n° 808.

Inscriptions sous le socle :

Brésil / M. de St Hilaire / 1822 / 11659 / *Columbula campestris* / Spix / C. tourteline / C. venusta. Tem. / Type.

Étiquette du socle :

Columbula campestris / (Spix.) / C. venusta (Tem.) T. / M.A.S. Hilaire Brésil.

Second spécimen. Syntype.

C.G. 2002-524.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11657, N.C. n° 810.

Inscriptions sous le socle :

1. Brésil / M. de St Hilaire / 1822 / 11651 / *Columbula campestris* / Spix.

2. 11657 [ajout récent à l'encre].

Étiquette du socle :

Columbula campestris / (Spix.) / C. venusta (Tem.) T. / M.A.S. Hilaire Brésil.

Ces deux spécimens font partie des quelque 2000 peaux rapportées au MNHN par Auguste de Saint-Hilaire en 1822 (archives du MNHN, conservées par le Département Systématique et Évolution). Temminck ne donne que peu de pré-

cisions au sujet des spécimens de *Columba venusta* qu'il a examinés : « Cette petite colombe rapportée de l'Amérique méridionale [...] On la trouve au Brésil, dans la province de Goyas ». Le NNM n'en possède pas d'autres spécimens types.

Columba Cruziana d'Orbigny in Prévost in Knip, Temminck & Prévost, 1842.

Knip & Prévost, *Les Pigeons*, éd. 2, 2 : 89, pl. 48.

Columbina cruziana d'Orbigny in Prévost in Knip, Temminck & Prévost 1842.

Premier spécimen. Syntype.

C.G. 2003-2644.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11614, N.C. n° 777.

Inscriptions sous le socle :

Pérou / M. d'Orbigny / 11614 ♀ / *Chamoepelia* [sic] *Cruziana* / Prév. et Knip.

Étiquette du socle :

Chamæpelia ♀ / (Prév. & Knip.) / Type [mention ajoutée à l'encre] / d'Orbigny Pérou.

Second spécimen. Syntype.

C.G. 2003-2643.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11611, N.C. n° 778.

Inscriptions sous le socle :

Pérou / M. d'Orbigny / 1831 / 11611 ♂ / *Chamæpelia* [sic] *cruziana* / Prév. et Knip.

Étiquette du socle :

Chamæpelia cruziana ♂ / (Prév. & Knip.) / Type [mention ajoutée à l'encre] / d'Orbigny Pérou.

Troisième spécimen. Syntype.

C.G. 2003-2645.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11615, N.C. n° 780.

Inscriptions sous le socle :

Chili / M. Gaudichaud. / 1834 / 11615 ♂ / *Chamoepelia* [sic] *cruziana* / Prév. + Knip.

Étiquette du socle :

Chamæpelia cruziana ♀ [sic] / (Prév. & Knip.) / M. Gaudichaud Chili.

Prévost écrit en titre : « *Columba Cruziana* d'Orbigny », attribuant ainsi le nom d'espèce *cruziana* à d'Orbigny, alors que, quand c'est lui-même qui donne l'épithète spécifique, il ajoute habituelle-

ment « Mihi ». Il poursuit : « Cette jolie petite espèce, due au voyage de d'Orbigny, habite l'intérieur de l'Amérique méridionale et se trouve abondamment aux environs de Santa Cruz. Le Muséum en possède plusieurs rapportés de Callao et Puna par MM. Eydoux et Gaudichaud, et d'autres parties du Pérou par M. Fontaine ». Nous avons retrouvé trois des spécimens cités par Prévost, deux rapportés par d'Orbigny et un par Gaudichaud.

D'après Prévost les spécimens rapportés par d'Orbigny seraient originaires de Santa Cruz en Bolivie, mais cette localité de capture, pour une espèce de la zone tropicale côtière de l'Équateur, du Pérou et du Chili, est considérée par tous les auteurs récents comme une erreur (Peters 1937 ; Baptista *et al.* 1997). Hellmayr (1932 : 349) a proposé de lui substituer Tacna au Pérou. Une indication de l'ancien catalogue des galeries qu'avait certainement consulté Hellmayr lorsqu'il a examiné les types au MNHN est vraisemblablement à l'origine de cette assertion ; on y relève en effet, comme étant la localité d'origine de l'un de ces spécimens, la mention « Tacha » qui peut être interprétée comme une transposition fautive de « Tacna ».

C. Gaudichaud-Beaupré était pharmacien de la Marine et participa à l'expédition de *La Bonite* (1836-1837) qui a, entre autres, longé les côtes occidentales de l'Amérique du Sud avec une escale à Lima (Dunmore 1969) dont le port est Callao. Le socle du troisième spécimen a été recopié ; la date 1834, en lieu et place de 1836, est une erreur, tout comme la mention « Chili » sans doute due au fait que l'expédition a également fait escale à Valparaíso.

REMARQUE

La pointe de la partie inférieure du bec manque sur le spécimen C.G. 2003-2643.

Chamæpelia amazilia Bonaparte, 1854a.

Bonaparte, *Conspectus generum avium*, livraison 11, 10 décembre, 2 : 78.

Columbina minuta amazilia (Bonaparte, 1854).

C.G. 2003-2646. Syntype.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11592, N.C. n° 762.

Inscriptions sous le socle :

Pérou Lima [mention ajoutée au crayon] / Castelnaud et Deville / 1847 n° 463 / *Chamæpelia* [sic] griseola / Spix / Ch. amazilia. Bp. / Type.

Étiquette du socle :

Chamæpelia griseola / Ch. amazilia (Bp.) T. / de Castelnaud Pérou.

Dans son ouvrage Bonaparte indique que ce spécimen a été rapporté du Pérou par Castelnaud en 1847 et qu'il est au Muséum de Paris. Il faisait partie de l'importante collection réunie en Amérique du Sud de 1843 à 1847 par Francis de Castelnaud et Émile Deville. À l'époque, Bonaparte disposait de plusieurs spécimens car il décrivit l'adulte, le juvénile et le jeune. Il ne reste plus que le mâle adulte C.G. 2003-2646. *Columbina griseola* Spix, 1825 est synonyme de *Columbina m. minuta* (Linnaeus, 1766) et non de *Columbina minuta amazilia* Bonaparte, 1854 comme indiqué sous le socle.

Chamæpelia trochila Bonaparte, 1854a.

Bonaparte, *Conspectus generum avium*, livraison 11, 10 décembre, 2 : 77.

Columbigallina passerina trochila (Bonaparte, 1854).

C.G. 2003-2647. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11584, N.C. n° 751.

Inscriptions sous le socle :

Martinique / M. A. Rousseau / 1842 / 11584 / *Chamoepelia* [sic] passerina. L / Ch. trochila Bp. / Type.

Étiquette du socle :

Chamæpelia passerina (L.). / Ch. trochila (Bp.) Type / M. Rousseau Martinique.

Bonaparte indique dans son ouvrage que le spécimen a été donné au MNHN par Alexandre Rousseau en 1842 et qu'il provient de la Martinique. Dans les *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences* (1855a : 21) il précise que cette « race » est spécifique à la Martinique.

Chamæpelia albivitta Bonaparte, 1854a.

Bonaparte, *Conspectus generum avium*, livraison 11, 10 décembre, 2 : 77.

Columbigallina passerina albivitta (Bonaparte, 1854).

C.G. 2003-2648. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11582, N.C. n° 752.

Inscriptions sous le socle :

Bolivie [mention barrée, remplacée par Colombie écrit au crayon] / M. Barrot / n° 49 / 11582. / *Chamœpelia* [sic] *passerina* / L. / Ch. *albivitta* Bp. / Type.

Étiquette du socle :

Chamœpelia passerina / (L.) / Ch. *albivitta* (Bp.) / T. / M. Barrot Colombie.

Bonaparte indique dans son ouvrage que ce spécimen a été donné au MNHN par A. Barrot et qu'il provient de Carthagène en Amérique. Adolphe Barrot fut consul de France à Carthagène (Colombie) de 1832 à 1835. Ce spécimen est également décrit dans les *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences* (1855a : 21).

Talpacotia rufipennis Gray in Bonaparte, 1854a.

Bonaparte, *Conspectus generum avium*, livraison 11, 10 décembre, 2 : 79.

Columbigallina talpacoti rufipennis (Bonaparte, 1854).

Premier spécimen.

C.G. 2003-2650. Syntype.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11603, N.C. n° 771.

Inscriptions sous le socle :

Amérique Sud / M. Barrot / 11 603 ♂ / *Chamœpelia* [sic] *rufipennis* / Bp. / Type.

Étiquette du socle :

Chamœpelia rufipennis ♂ / (Bp.) / Type / M. Barrot Colombie.

Deuxième spécimen.

C.G. 2003-2651. Syntype.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11602, N.C. n° 772.

Inscriptions sous le socle :

Colombie / M. Léwy. / 1850 n° 555 / 11602 ♂ / *Chamœpelia* [sic] *rufipennis* / Bp. / Type.

Étiquette du socle :

Chamœpelia rufipennis / ♂ / (Bp.) / M. Léwy Colombie.

Troisième spécimen.

C.G. 2003-2649. Syntype.

Autre numéro de catalogue : A.C. n° 11601.

Inscriptions sous le socle :

1. donné par / M. Barrot, consul / de France / à Carthagène / (n°48) / ♂ / Bp. / ([mot illisible] d'un type) / *talpacotia rufipennis*. Bp. / Consp. av. (1854). t. II. / p. 79.

2. Sur papier collé : Cha [barré] *Talpacotia* / *rufipennis*.

Étiquette :

Syntype / *Chamaepelia rufipennis* / (11601) Bonaparte [étiquette récente écrite à l'encre].

Dans son *Conspectus generum avium* Bonaparte indique que ces spécimens ont été rapportés par MM. Barrot (voir ci-dessus) et Léwy de Carthagène, en Colombie, et qu'ils sont au MNHN et au BMNH. Ce dernier musée possède un syntype, n° 1855.7.10.27, qui provient effectivement de Carthagène en Colombie. Verreaux en est indiqué comme le collecteur (Warren 1966) mais les frères Verreaux n'étant jamais allés dans ce pays, le spécimen du BMNH a dû être acheté par la maison Verreaux à l'un des collecteurs cités ci-dessus et cédé ensuite. Bonaparte a utilisé le nom d'espèce donné par G. R. Gray dans une liste ne comportant aucune description (Gray 1844-1867). Dans les *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences* (1855a : 22), Bonaparte souligne d'ailleurs que son taxon *Talpacotia rufipennis* est synonyme de *Chamaepelia talpacoti* de G. R. Gray. Signalons que le spécimen C.G. 2003-2649 n'a pas de bec, bien qu'il soit par ailleurs en bon état comme les deux autres.

Columba Talpacoti Temminck in Knip & Temminck, 1809.

Knip & Temminck, *Les Pigeons*, livraisons 1-16 : p. 22, pl. 12.

Columbina talpacoti (Temminck, 1809).

C.G. 2003-2652. Syntype.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11597, N.C. n° 763.

Inscriptions sous le socle :

Brésil / 11597 ♂ / *Chamœpelia* [sic] *talpacoti* / Tem / Type.

Étiquette du socle :

Chamaepelia talpacoti ♂ / (Tem.) / Type / Brésil.

Ce spécimen est noté sous le socle comme étant un type de Temminck mais malheureusement le nom du collecteur n'a pas été retenu. Temminck écrit : « L'individu qui a servi de modèle fait partie du Muséum de Paris ». Tous les autres spécimens de cette espèce, dans les collections du MNHN, ont été reçus postérieurement à 1811. Bien que Temmick ait examiné plusieurs spécimens de cette espèce dont l'un faisait partie de sa collection, ni le NNM (Van den Hoek Ostende *et al.* 1997) ni le BMNH (Warren 1966) n'en possèdent de spécimen type. D'après Ronsil (1948) la date de publication de la planche 12 des « Colombes » est 1809.

***Peristera mondetoura* Bonaparte, 1856a.**

Bonaparte, *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences* 42 : 765.

Claravis mondetoura mondetoura (Bonaparte, 1856).

Premier spécimen.

C.G. 1856-541. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11564, N.C. n° 797.

Inscriptions sous le socle :

Vénézuéla / M. Levraud. / 1856 n° 544 / 11564 / *Peristera Mondetoura* / Bp. / Type.

Étiquette du socle :

Peristera Mondetoura ♂ / Bp. / Type / M. Levraud Vénézuéla.

Second spécimen.

C.G. 1856-541. Non type.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11565, N.C. n° 798.

Inscriptions sous le socle :

Vénézuéla / M. Levraud. / 1856 n° 541 / 11565 ♀ / *Peristera Mondetoura* / Bp.

Étiquette du socle :

Peristera Mondetoura ♀ / (Bp.) / Type / M. Levraud Vénézuéla.

Dans sa communication Bonaparte indique que ce taxon est semblable à *Claravis godefrida* (Temminck, 1811) (décrit par Temminck sous le nom de *Peristera geoffroyi* Temminck, 1811), sauf en ce qui concerne la poitrine qui est de couleur châtaigne. Ce caractère différencie les mâles de

Claravis mondetoura (Bonaparte, 1856) de ceux de *Claravis godefrida*. Au contraire les femelles de ces deux espèces se ressemblent beaucoup. Bonaparte ne décrit pas la femelle de *Peristera mondetoura* Bonaparte, 1856, il n'y fait même pas allusion, ce qui indique qu'il prenait le spécimen C.G. 1856-541 pour une femelle de *Claravis godefrida*, déjà connue à l'époque. Le spécimen C.G. 1856-541 ne peut donc être considérée comme appartenant à la série type de *Peristera mondetoura* Bonaparte, 1856.

Bonaparte indique que la collection dont fait partie le spécimen mâle de son *Claravis mondetoura* (Bonaparte, 1856) a été envoyé au MNHN par M. Levraud consul de France à Caracas.

***Chalcophaps augusta* Bonaparte, 1854a.**

Bonaparte, *Conspectus generum avium*, livraison 12, 15 décembre, 2 : 92.

Chalcophaps indica augusta Bonaparte, 1854.

C.G. 2003-2654. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11709, N.C. n° 946.

Inscriptions sous le socle :

Océanie / M. Leclancher / La Favorite / 1844 / 11 709 / *Chalcophaps indica* / L / C. *augusta* / Bp. / Type.

Étiquette du socle :

Chalcophaps indica / (L.) / Ch. *Augusta* / (Bp.) T. / La Favorite Océanie.

Bonaparte indique dans son ouvrage que le spécimen décrit est au Muséum de Paris et qu'il y a été donné par Leclancher en 1844. Il reprend ces données dans les *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences* (1855c : 209). Bonaparte hésite sur la provenance de ce spécimen mais pense qu'il provient des îles Nicobar, ce qui est le cas car cette sous-espèce y est endémique. La provenance de ce spécimen et sa date d'arrivée au MNHN correspondent bien au voyage de C. Léclancher à bord de *La Favorite* (voir Introduction).

***Chalcophaps stephani* Pucheran in Jacquinot & Pucheran, 1853.**

Jacquinot & Pucheran, *Voyage au Pôle Sud et en Océanie*, Zoologie 3 : 119 ; Atlas : pl. 28, f. 2.

Premier spécimen. Syntype.

Chalcophaps stephani stephani Pucheran, 1853.
C.G. 2003-2655.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11712,
N.C. n° 948.

Inscriptions sous le socle :

Nelle Guinée / Astrolabe et la Zélée / Hombr. et
Jacquinot / 1841 n° 241 / 11712 ♂ /
Chalcophaps Stephani / Puch. Type / Peristere
d'Etienne / H. et J. Type.

Étiquette du socle :

Chalcophaps Stephani ♂. / (Pucheran.) / Type /
Voy. Pôle Sud I. Salomon [sic].

Second spécimen. Syntype.

Chalcophaps stephani mortoni Ramsay, 1882.
C.G. 2003-2669.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11713
AV, N.C. n° 947.

Inscriptions sous le socle :

I. Salomon. / Hombron et Jacquinot / 1841
n° 241 / 11713 ♂ / Chalcophaps Stephani / Puch.
Type / Peristere d'Etienne / H. et J. / Type.

Étiquette du socle :

Chalcophaps Stephani ♂. / (Pucheran.) / Type /
Voy. Pôle Sud I. Salomon.

Jacquinot & Pucheran (1853 : 16) ont daté la parution des planches dans l'atlas des oiseaux du *Voyage au Pôle Sud et en Océanie*. La planche 28 a paru en janvier 1846. Ils écrivent : « L'exemplaire que nous venons de décrire est originaire de la Nouvelle-Guinée (côte occidentale). Nous en possédons un second provenant de San Jorge (îles Salomon), et qui diffère par des teintes plus dorées du dessus de l'aile ». Pucheran avait donc remarqué une différence entre le spécimen originaire de Nouvelle-Guinée et celui provenant des îles Salomon, mais n'avait pas jugé nécessaire d'en faire une forme à part.

Columba Elegans Temminck in Knip & Temminck, 1810.

Knip & Temminck, *Les Pigeons, Les Colombes*, livraisons 6-8 : p. 56, pl. 22.

Phaps elegans elegans (Temminck, 1810).

Premier spécimen. Syntype.

C.G. 2003-2671.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11691,
N.C. n° 971.

Inscriptions sous le socle :

Australie / Exp. Baudin / La Découverte / an.
12. / n° 198 d. Peron / 11691 / Phaps elegans.
Tem / Type.

Étiquette du socle :

Phaps elegans ♂ / (Tem.) / Type / Exp. Baudin
Australie.

Second spécimen. Syntype.

C.G. 2003-2656.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11693,
N.C. n° 972.

Inscriptions sous le socle :

Australie / Cette [pour Corvette] le Naturaliste /
Exp. Cap.ne Baudin / an 11. / 11693. / Phaps
elegans. Tem. / Type.

Étiquette du socle :

Phaps elegans ♂ / (Tem.) / Type / Exp. Baudin
Australie.

À la suite de sa description, Temminck écrit : « Deux individus de cette espèce ont été rapportés par l'expédition du capitaine Baudin : ils sont déposés dans les galeries du Muséum de Paris ». Cette espèce « habite les rivages brumeux de la partie méridionale de la terre de Diemen [= Tasmanie]. C'est dans les parages du canal d'Entrecasteaux [situé entre l'île Bruny et la Tasmanie] que les naturalistes français trouvèrent cette rare et nouvelle espèce ». L'expédition Baudin a séjourné dans le sud de la Tasmanie de janvier à avril 1802 (Dunmore 1969).

En 1971 Mees a étiqueté le très ancien spécimen mâle adulte RMNH 87782 comme étant un syntype de *Columba elegans* Temminck, 1810 (R. Dekker comm. pers.) car il croyait de toute évidence que l'un des deux spécimens rapportés par l'expédition Baudin avait été donné au NNM. Ce n'est pas le cas, à moins que Temminck n'ait pas eu l'occasion d'examiner tous les spécimens rapportés par l'expédition Baudin et qu'il y en ait eu plus de deux. La collection est en effet arrivée en France dans deux bateaux : *Le Naturaliste* qui a accosté au Havre dès le 7 juin 1803 soit presque un an avant *Le Géographe*, de retour à Lorient le 25 mars 1804 (Brosse 1983).

Leptoptila [sic] *albifrons* Gray in Bonaparte, 1854a.

Bonaparte, *Conspectus generum avium*, livraison 10, 5 décembre, 2 : 74.

Leptotila jamaicensis jamaicensis (Linnaeus, 1766).

C.G. 1847-1789. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11553, N.C. n° 854.

Inscriptions sous le socle :

1. Mexique / M. Verreaux / 1847 n° 1789 / 11 553 / *Leptoptila* [sic] *albifrons* / Bp. / Type.

2. = *jamaicensis* (L.).

Étiquette du socle :

Leptoptila [sic] *jamaicensis* L. / L. *albifrons* Type (Bp.) / M. Verreaux Mexique.

Bonaparte précise que le spécimen C.G. 1847-1789 qu'il décrit dans son *Conspectus generum avium* provient de Verreaux et dans les *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences* (1855a : 99), il ajoute : « Un magnifique exemplaire adulte a été procuré par MM Verreaux au Muséum ».

Ce spécimen fut en effet acquis en août 1847 (d'après notre Catalogue général) de la maison Verreaux avec une indication d'origine qui devait déjà à l'époque être tenue pour incertaine, puisqu'au registre des achats l'oiseau est donné comme provenant de Cuba, alors que les mentions du socle et de l'ancien catalogue donnent le Mexique. En fait ce spécimen appartient à la sous-espèce *Leptotila j. jamaicensis* (Linnaeus, 1766) endémique de la Jamaïque.

Comme pour d'autres spécimens, Bonaparte attribue le nom d'espèce « *albifrons* » à R. G. Gray en mentionnant sa liste des spécimens du BMNH (Gray 1844-1867) qui ne comporte pas de description des taxons.

L'orthographe originale du genre *Leptotila* Swainson, 1837 ne comporte qu'un seul « p ». La correction ultérieure en *Leptoptila*, reprise par de nombreux auteurs dont Bonaparte (1854a), est une émendation injustifiée.

Leptoptila [sic] *verreauxi* Bonaparte, 1854a.

Bonaparte, *Conspectus generum avium*, livraison 10, 5 décembre, 2 : 73.

Leptotila verreauxi (Bonaparte, 1854).

C.G. 1858-1259. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11538 A, N.C. n° 858.

Inscriptions sous le socle :

Colombie / Coll. Pr. Ch. Bonaparte / 1858 n° 1259 / 11 338 A [numéro barré] 11 538 A ♂ / *Leptoptila* [sic] *verreauxii* / Bp. Type.

Étiquette du socle :

Leptoptila [sic] *verreauxii* ♂ / (Bp.) / Type / Coll. Bonaparte Colombie.

Bonaparte indique que le spécimen ci-dessus est dans sa collection et qu'il provient de *Nova Granata* [sic]. Dans les *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences* (Bonaparte 1855b : 99) il mentionne également cette espèce et précise qu'elle est originaire de la Nouvelle-Grenade (= Colombie). Santa Marta est indiqué comme localité d'origine dans l'ancien catalogue.

Peristera brasiliensis Bonaparte, 1856b.

Bonaparte, *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences* 43 : 945.

Leptotila verreauxi brasiliensis (Bonaparte, 1856b).

C.G. 2003-2659. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11541, N.C. n° 868.

Inscriptions sous le socle :

1. Lisbonne 1808 / 11.541 ♂ / *Leptoptila Verreauxii* / Bp. / *Columba frontalis* / Tem. / Type.

2. Type de *Peristera brasiliensis* / Bonaparte / C.R.A. Sci. 43, 1856. p. 945.

Étiquette du socle :

1. *Leptoptila Verreauxii* ♂ / (Bp.) / Cab. Lisbonne Brésil [imprimé].

2. *P. brasiliensis* Bp. / Type [à l'encre rouge].

Après une courte description Bonaparte ajoute : « On voit un exemplaire de cette race dans les galeries du Muséum, et c'est un oiseau choisi par G. Saint-Hilaire dans la collection de la capitale du Portugal ».

La liste des oiseaux présents dans les collections du British Museum établie par G. R. Gray (1856) ne comporte pas de description. Dans les *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*, Bonaparte écrit que, contrairement à ce que croit Gray, l'espèce nommée *Peristera brasiliensis* par ce

dernier ne correspond pas à l'espèce *Leptotila dubusi* décrite par lui-même. Il poursuit : « Je ne serais pas étonné que M. Gray ait appliqué ce nom géographique à une race plus petite ». La description de l'espèce *Peristera brasiliensis* suit ce préambule. Bien que donnée sous une forme conditionnelle, l'épithète spécifique est cependant disponible car proposée avant 1961 (Art. 11.5.1 du Code).

Columba frontalis Temminck, 1809 est synonyme de *Leptotila rufaxilla* Richard & Bernard, 1792 et non de *Leptotila verreauxi brasiliensis* Bonaparte, 1856 (Salvadori 1893), ce que confirme le texte de Temminck qui insiste sur la présence d'une calotte grise très nette. La mention *Columba frontalis* correspond donc à une erreur de synonymie. D'après la disposition du texte sous le socle la mention « type » peut s'appliquer à l'un ou l'autre des taxons.

Leptoptila [sic] *dubusi* Bonaparte, 1854a.

Bonaparte, *Conspectus generum avium*, livraison 11, 10 décembre, 2 : 74.

Leptotila rufaxilla dubusi (Bonaparte, 1854).

C.G. 1853-347. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11550, N.C. n° 877.

Inscriptions sous le socle :

Équateur / M. Pr.[= Prince] Ch. Bonaparte / 1853 n° 347. / 11550 / ♀ / *Leptoptila* [sic] *rufaxilla* / Rich. et Ber. / L. Dubusii [sic] / Bp. Type.

Étiquette du socle :

Leptoptila [sic] *rufaxilla* / L. Dubusi (Bp.) Type / Coll. Bonaparte Equateur.

Dans son *Conspectus generum avium* Bonaparte précise que ce spécimen est originaire des bords du Rio Napo (Équateur) et qu'il lui a été donné par l'explorateur italien Gaetano Osculati (1808-1894) en 1853. Ce dernier est revenu en 1848 d'un voyage en Amérique et en particulier en Équateur sur le Rio Napo d'où il a rapporté une importante collection. Bonaparte indique également qu'il a donné ce spécimen au MNHN où il a été enregistré au Catalogue général dès 1853. Bonaparte mentionne aussi ce spécimen dans les *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences* (1855b : 99).

Geotrygon saphirina Bonaparte, 1854a.

Bonaparte, *Conspectus generum avium*, livraison 10, 5 décembre, 2 : 73.

Geotrygon saphirina Bonaparte, 1854.

C.G. 1853-348. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11535, N.C. n° 897.

Inscriptions sous le socle :

Amérique du Sud / Rio Napo / Pr. Ch. Bonaparte / 1853 n° 348 / Voyage de M. Osculati / 11535 / *Geotrygon saphirina* [sic] (Bp.) / Type.

Étiquette du socle :

Geotrygon saphirina [sic] (Bp.) / Type / Coll. Bonaparte Equateur.

Dans son *Conspectus generum avium* Bonaparte précise que ce spécimen est originaire des bords du Rio Napo (Équateur) et qu'il lui a été donné par Osculati en 1853 (voir ci-dessus). Bonaparte indique également qu'il a donné ce spécimen au MNHN où il a été enregistré au Catalogue général dès 1853. Il traite aussi de ce spécimen dans les *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences* (1855b : 101).

Columbi-Gallina linearis Prévost in Knip, Temminck & Prévost, 1843.

Knip & Prévost, *Les Pigeons* éd. 2, 2 : 104, pl. 55.

Geotrygon linearis (Prévost, 1843).

C.G. 2003-2663. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11521, N.C. n° 889.

Inscriptions sous le socle :

Colombie / M. Rieffer / 1843 / 11521 / *Geotrygon linearis* / Prév. et Knip. Type.

Étiquette du socle :

Geotrygon linearis / (Prév. & Knip.) / Type / M. Rieffer / Colombie.

M. Riéffer séjournait à cette époque à Bogota en Colombie où il voyageait à la recherche de spécimens qu'il envoyait en Europe. Il était alors connu des naturalistes, entre autres de J. C. Temminck qui a suggéré à A. Boissonneau de lui dédier un Tangara : *Chlorornis r. riefferii* (Boissonneau, 1840).

Columba Violacea Temminck in Knip & Temminck, 1810.

Knip & Temminck, *Les Pigeons, Les Colombes*, livraisons 6-8, 1 : 67, pl. 29.

Geotrygon violacea (Temminck, 1810).

C.G. 2003-2670. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11523 A, N.C. n° 913.

Inscriptions sous le socle :

St Thomas / M. Maugé / 1797 / 11.523 A /
Geotrygon violacea / Tem. / Type / Monté par
Maugé.

Étiquette du socle :

Geotrygon violacea / (Tem.) / Type / M. Maugé
S. Thomas.

Maugé a participé comme naturaliste au voyage de Baudin aux Antilles sur la flûte *La Belle Angélique* (1796-1798). L'expédition séjourna à Porto-Rico de juin-juillet 1797 à avril 1798 (Faivre 1938). L'île de Saint Thomas d'où provient notre spécimen fait partie des îles Vierges, situées au large de Porto-Rico. L'espèce ne peuple de nos jours que le continent ; elle est absente des îles. En était-il de même du temps de Maugé ? Est-ce un égaré ? Nous ignorons comment Maugé se l'est procuré. Temminck précise : « Le seul individu de l'espèce que nous ayons trouvé occasion d'examiner, et qui a servi de modèle, est déposé dans les galeries du Muséum de Paris ».

Geotrygon bourcierii Bonaparte, 1854a.

Bonaparte, *Conspectus generum avium*, livraison 10, 5 décembre, 2 : 71.

Geotrygon frenata bourcierii Bonaparte, 1854.

C.G. 2003-2665. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11518 C, N.C. n° 892.

Inscriptions sous le socle :

Geotrygon bourcierii. / Bp. consp. av. (1854).
t. II p. 71 / vallée de Lloa République / de
l'équateur (type de Bp.) / ♂ / par M. Bourcier
185[tache] / (les pattes et la queue sont d'un /
geotrygon linearis.) / 11518 C.

Étiquette du socle :

Geotrygon Bourcierii. ♂ / (Bp.) / Type /
M. Bourcier Equateur.

Dans son *Conspectus Generum Avium* Bonaparte indique que le spécimen décrit est au MNHN,

qu'il provient de la vallée de Lloa et qu'il a été rapporté en 1851 par Jules Bourcier. Ce dernier a été consul général de France à Quito en 1850. Ce spécimen devait être en bien mauvais état, car pour effectuer le montage, on a dû le compléter avec les pattes et la queue d'un *Geotrygon linearis* (Prévost, 1843) : cette manipulation est indiquée sous le socle et au registre des montages. *Geotrygon bourcierii* Bonaparte, 1854 est également décrit dans les *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences* (1855a : 101) par son auteur.

Geotrygon chiriquensis Sclater, 1856.

Sclater, *Proceedings of the Zoological Society of London* 24 : 143.

Geotrygon chiriquensis Sclater, 1856.

C.G. 1858-1193. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11518 B, N.C. n° 888.

Inscriptions sous le socle :

1. 12 / Geotrygon chiriquensis. Sclat. / Proc.
Zool. Soc. (1856). p. 143. / (Type de Sclater.)
♂ / Veragua [mention soulignée] / de chiriqui. /
provenant de la collection du Prince ch.
Bonaparte. / 1857. / 11518 B.
2. CG. 1858 n° 1193 [mention tardive au stylo
bille rouge].

Étiquette du socle :

Geotrygon chiriquensis. ♂ / (Sclat.) / Type /
Coll. Bonaparte Veragua.

Le spécimen type du taxon *Geotrygon chiriquensis* Sclater, 1856 faisait partie d'un lot collecté par M. Bridges dans une zone proche de la ville de David (Panama), principalement sur les pentes du volcan Chiriqui. P. L. Sclater (1856) indique que c'est sur les conseils de C. Bonaparte et de G. R. Gray qu'il décrit cette nouvelle espèce. Le spécimen ci-dessus fait partie de la collection Bonaparte et a pu être acheté ou reçu en cadeau par C. Bonaparte. Il est clairement noté comme type de Sclater sous le socle et le BMNH ne possède pas de type de ce taxon. Cette espèce de montagne, qu'on trouve de 600 à 3000 m, est endémique au Panama où elle a une répartition très restreinte.

Columbigallina versicolor Lafresnaye, 1846.

Lafresnaye, *Revue zoologique* 8 : 321.

Geotrygon versicolor (Lafresnaye, 1846).

C.G. 2003-2667. Paralectotype.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11517, N.C. n° 883.

Inscriptions sous le socle :

Jamaïque / M. d. Lafresnaye / 1846 / 11517 / *Geotrygon cristata*. tem. / *C. versicolor* Lafr. / Type.

Étiquette du socle :

Geotrygon versicolor / (Lafr.) / Type / M. de Lafresnaye Jamaïque.

La collection de F. de Lafresnaye, qui comporte entre autres 269 spécimens types (Bangs 1930), a été vendue après le décès de son propriétaire au Museum of Comparative Zoology, Cambridge, Massachusetts, USA. Ce musée possède ainsi un spécimen type (n° 75286) de *Columbigallina versicolor* Lafresnaye, 1846. Pour Bangs (1930) ce spécimen est le « type » mais il est en fait le lectotype de l'espèce (Art. 74.5 du *Code*). Le spécimen C.G. 2003-2667 du MNHN en est un paralectotype car il a fait partie de la collection de Lafresnaye et a donc été étudié par ce dernier avant d'être donné au MNHN ainsi que l'indiquent les mentions sous son socle et sur son étiquette.

Geotrygon cristata correspond au nom donné par Temminck ; nom qui n'a pas pu être retenu car il avait déjà été utilisé.

Columba Pampusan Quoy & Gaimard, 1824.

Quoy & Gaimard, *Voyage autour du monde sur L'Uranie et La Physicienne pendant les années 1817-1820*, Zoologie: 121, pl. 30.

Gallicolumba xanthonura (Temminck, 1823).

Premier spécimen. Syntype.

C.G. 2003-2662.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11676, N.C. n° 1009.

Inscriptions sous le socle :

I. Mariannes / L'Uranie / Quoy et Gaimard / 1820 n° 243 / 11676. / *Phlogœnas erythroptera* / Gm / *C. purpurea*. [sic] / Q et G. / Type.

Étiquette du socle :

Phlogœnas erythroptera / *C. pampusa* / Q. & G. / Type / L'Uranie Mariannes.

Second spécimen. Syntype.

C.G. 2003-2661.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11677, N.C. n° 1010.

Inscriptions sous le socle :

I. Mariannes / L'Uranie / Quoy et Gaimard / 1820 / 11677 / *Phlogœnas erythroptera* / Gm / *C. pampusiana* / (Q. et G.) Type.

Étiquette du socle :

Phlogœnas erythroptera / *C. pampusa* / (Q. & G.) Type / L'Uranie Mariannes.

Quoy & Gaimard, qui séjournèrent à l'île de Guam (Mariannes) au printemps 1819 (Freycinet 1825-1839), indiquent : « Cette petite colombe habite l'archipel des Mariannes et vient de l'île de Guam où elle est rare », mentions qui correspondent bien aux inscriptions sous les socles. Ils notent : « On peut dire que l'ensemble de son plumage est roux ». En effet les deux spécimens capturés sont roux et donc des femelles, les mâles ayant le front, les joues, la gorge, le devant et les côtés du cou ainsi que la poitrine blancs. En ce qui concerne les autres mentions sous les socles : « *Phlogœnas erythroptera* Oustalet 1869 (*nec* Gm) » était considéré comme un synonyme à la fin du XIX^e siècle (Salvadori 1893) et « *C. purpurea* » semble être une erreur de copie.

Peristera rufigula Pucheran *in* Jacquinot & Pucheran, 1853.

Jacquinot & Pucheran, *Voyage au Pôle Sud et en Océanie*, Zoologie 3 : 118, pl. 27, f. 1.

Gallicolumba rufigula (Pucheran, 1853).

C.G. 2003-2660. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11670, N.C. n° 999.

Inscriptions sous le socle :

Nelle Guinée / Voy. au P. Sud. / 1842 / 11670 / *Phlogœnas rufigula* / Puch. et Jacq. / Type.

Étiquette du socle :

Phlogœnas rufigula / (Puch. & Jacq.) / Type / Voy. Pôle Sud N. Guinée.

Ce spécimen fut rapporté par J. B. Hombron et C. H. Jacquinot de l'expédition « Voyage au Pôle sud et dans l'Océanie », qui aborda la Nouvelle-Guinée à la baie du Triton en avril 1839. Dans l'introduction au troisième volume consacré à la

zoologie, Pucheran précise qu'il ne décrit que les oiseaux encore non décrits et qu'il ne fait que citer les autres. Pucheran se contente de citer cette espèce sous le nom de *Peristera rufigula*, croyant sans doute qu'elle avait déjà été décrite. En fait, elle ne l'avait jamais été, mais Pucheran renvoie sans ambiguïté au « Péristère à gorge rousse » représenté sur la planche 27, figure 1, de l'Atlas du « Voyage au Pôle Sud et en Océanie » (Hombron & Jacquinot 1845). Ceci constitue une indication au sens de l'Article 12.2.7 du Code et le nom de *rufigula* Pucheran, 1853 est donc disponible. Le spécimen figuré sur la planche est le spécimen C.G. 2003-2660 qui est de ce fait l'holotype du taxon *Peristera rufigula* Pucheran, 1853.

Pampusana criniger Pucheran in Jacquinot & Pucheran, 1853.

Jacquinot & Pucheran, *Voyage au pôle Pôle Sud*, Zoologie 3 : 118, pl. 27, f. 2.

Gallicolumba criniger criniger (Pucheran, 1853).

C.G. 2003-2664. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11669, N.C. n° 998.

Inscriptions sous le socle :

I. Soulou / Voy. Pôle Sud. / M. Hombron et Jacquinot / 1841 n° 237 / et 149 / 11669 / Phlogoenas criniger/ Puch / Type.

Étiquette du socle :

Phlogoenas criniger / (Puch. & Jacq.) / Type / Voy. Pôle Sud I. Soulou.

Pucheran mentionne que ce spécimen provenant de l'expédition « Voyage au pôle sud » est originaire « des îles Solo (Soog) », ce qui correspond bien aux mentions portées sous le socle. Cependant cette indication de localité est une erreur car l'espèce n'est pas présente dans l'archipel des Sulu. Mais on la trouve entre autres sur l'île toute proche de Mindanao où quelques membres de l'expédition accostèrent fin janvier 1839.

Trugon terrestris G. R. Gray, 1849.

Gray, *The Genera of Birds* 3, appendix : 24.

Trugon terrestris terrestris G. R. Gray, 1849.

C.G. 2003-2668. Holotype par monotypie.

Autres numéros de catalogues : A.C. n° 11660, N.C. n° 955.

Inscriptions sous le socle :

Nelle Guinée / Voy. au P. Sud / Hombron et Jacquinot / 1841 n° 233 / 11.660. ♂ / Trygon terrestris / H. et J. / Type.

Étiquette du socle :

Trygon terrestris / (H. & J.) / Type / Voy. Pôle Sud N. Guinée.

Ce spécimen provient du « Voyage au Pôle Sud et dans l'Océanie ». L'expédition aborda la Nouvelle-Guinée à la baie du Triton en avril 1839 (Dumont d'Urville 1841-1854). Dans l'Atlas zoologique de Hombron & Jacquinot ce spécimen est représenté dès 1846 planche 28, figure 1 (Pucheran 1853 : 16) sous l'appellation française de Trugon terrestre (Salvadori 1893). Comme G. R. Gray (1849) lui-même l'indique, le nom latinisé de *Trugon terrestris* repose sur cette publication qui constitue une indication au sens de l'article 12.2 du Code.

R. G. Gray comme C. Bonaparte ont publié quelques descriptions d'oiseaux d'après l'Atlas zoologique d'Hombron & Jacquinot avant que ne paraisse le texte de Pucheran (Zimmer 1926).

Goura Victoriae var. *comata* Oustalet, 1885.

Oustalet, *Annales des Sciences naturelles*, Zoologie, 19 : article 3 : 3.

Goura victoria beccarii Salvadori, 1876.

Premier spécimen.

C.G. 1885-413. Syntype.

Autre numéro de catalogue : N.C. n° 1031 A.

Inscriptions sous le socle :

N. Guinée Kafou / L. Laglaise / ♂ / 1885 n° 413 Goura Victoria / Var. comata. Oust. / Type.

Étiquette du socle :

Goura Victoriae (L.) [sic] / var. comata Type (Oust.) / Laglaise Nelle Guinée.

Second spécimen.

C.G. 1885-414. Syntype.

Autre numéro de catalogue : N.C. n° 1031 C.

Inscriptions sous le socle :

L. Laglaise / Nelle Guinée / Kafou / Goura

Victoria / 1885- n° 414 / Var. Comata. Oust. / Type ♀.

Étiquette du socle :

Goura Victorix (L.) / var. comata (Oust.) Type / Laglaize Nelle Guinée.

Dans sa description Oustalet précise que ces deux spécimens proviennent de Nouvelle-Guinée et plus précisément de « Kafou » et ont été envoyés au MNHN par M. L. Laglaize.

Goura Victoriae var. *comata* Oustalet, 1885 n'est qu'un synonyme plus récent de *Goura victoria beccarii* Salvadori, 1876 comme l'ont déjà souligné Mayr & Berlioz (1933).

Remerciements

Nous remercions ici le Professeur Gérard Aymonin pour les renseignements historiques qu'il nous a communiqués, en particulier sur la vie de Joseph Martin. Nous remercions également les deux rapporteurs, Mary LeCroy et François Vuilleumier, dont les remarques nous ont été très utiles.

RÉFÉRENCES

- ANONYME 1804. — État des dons faits au Muséum par ses correspondants. *Annales du Muséum* 5: 471-479.
- AUDUBON J. J. 1827-1838. — *The Birds of America; from Original Drawings by John James Audubon*. J. J. Audubon, Londres, 170 p.
- BANGS O. 1930. — The types of birds now in the Museum of Comparative Zoology. *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology*. Vol. LXX, 4: 147-426.
- BAPTISTA L. F. 1997. — Family Columbidae (Pigeons and Doves), in HOYO J. DEL, ELLIOTT A. & SARGATAL J. (eds), *Handbook of the Birds of the World*. Vol 4. *Songbirds to Cuckoos*. Lynx, Barcelone: 60-243.
- BONAPARTE C. L. 1825. — Additions to the ornithology of the United States. *Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* 5: 28-31.
- BONAPARTE C. L. 1838. — *A Geographical and Comparative List of the Birds of Europe and North America*. Van Voorst, Londres, 66 p.
- BONAPARTE C. L. 1854a. — *Conspectus Generum Avium*. E. J. Brill, Leiden, 232 p.
- BONAPARTE C. L. 1854b. — Coup d'œil sur les pigeons. *Comptes Rendus hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences*, séance du 11 décembre, 39: 1072-1112.
- BONAPARTE C. L. 1855a. — Coup d'œil sur les pigeons (cinquième partie). *Comptes Rendus hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences*, séance du 15 janvier, 40: 96-102.
- BONAPARTE C. L. 1855b. — Coup d'œil sur les pigeons (sixième partie). *Comptes Rendus hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences*, séance du 29 janvier, 40: 205-221.
- BONAPARTE C. L. 1855c. — Correspondance. Mgr. le Prince Bonaparte. *Comptes Rendus hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences*, séance du 22 octobre, 41: 649-661.
- BONAPARTE C. L. 1855d. — Coup d'œil sur les pigeons (quatrième partie). *Comptes Rendus hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences*, séance du 3 janvier, 40: 15-24.
- BONAPARTE C. L. 1856a. — Espèces nouvelles d'oiseaux d'Asie et d'Amérique et tableaux parallèles des Pélagiens ou Gavæ. *Comptes Rendus hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences*, séance du lundi 28 avril, 42: 764-776.
- BONAPARTE C. L. 1856b. — Suite et fin des additions et corrections au Coup d'œil sur l'ordre des pigeons et à la partie correspondante du *Conspectus avium*. *Comptes Rendus hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences*, séance du 17 novembre, 42: 942-949.
- BONNATERRE P. J. 1792. — Livraison 40, Ornithologie, tome 3, in BONNATERRE P. J. & VIEILLOT L. J.-P. (EDS), *Tableau encyclopédique et méthodique des trois règnes de la nature*. Ornithologie. Agasse, Paris, 557 p.
- BRYGOO É.-R. 1995. — La zoologie du voyage d'Alcide d'Orbigny, in LAISSUS Y. (ed.), *Les naturalistes français en Amérique du Sud, XVI-XIX^e siècles*. Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS), Paris: 261-275.
- BROSSE J. 1983. — *Les tours du monde des explorateurs*. Bordas, Paris, 231 p.
- DAGET J. & SALDANHA L. 1989. — Histoire naturelle franco-portugaise du XIX^e siècle. Instituto Nacional de Investigação das pescas. *Publicações avulsas do I.N.I.P.* 15: 1-252.
- DES MURS O. 1847 — Zoologie 1, in GAY C., *Historia física y política de Chile*. Chez l'auteur, Paris, 496 p.
- DICKINSON É. C. 2001. — The "Nouveau recueil de planches coloriées" of Temminck & Laugier (1820-1839). Systematic notes on Asian birds. 9 (1). *Zoologische Verhandelingen* 335: 7-53.
- DUMONT D'URVILLE J. 1830-1835. — *Voyage de découvertes de L'Astrolabe exécuté par ordre du Roi, pendant les années 1826-1829 sous le commandement de M. J. Dumont d'Urville*. Tastu, Paris, 13 vols.
- DUMONT D'URVILLE J. S. C. 1841-1854. — *Voyage au Pôle sud et dans l'Océanie sur les corvettes L'Astrolabe et La Zélée, exécuté par ordre du Roi pendant les*

- années 1837-1838-1839-1840, sous le commandement de J. Dumont d'Urville, Capitaine de Vaisseau. Gide, Paris, 23 vols.
- DUNMORE J. 1969. — *French Explorers in the Pacific. The Nineteenth Century*. Oxford University Press, Oxford, 428 p.
- FAIVRE J.-P. 1938. — Une expédition botanique sous le Directoire. Le capitaine Baudin aux « îles d'Amérique ». *La Revue maritime* (n.s.) 127: 334-356.
- FAIVRE J.-P. 1953. — *L'expansion française dans le pacifique de 1800 à 1842*. Nouvelles éditions latines, Paris, 530 p.
- FREYCINET L. 1815. — Historique, vol. 2, in PÉRON F. & FREYCINET L., *Voyage de découvertes aux Terres australes, exécuté par ordre de Sa Majesté l'Empereur et Roi, sur les corvettes Le Géographe, Le Naturaliste et la goëlette Le Casuarina, pendant les années 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804*. Bertrand, Paris, 615 p.
- FREYCINET L. 1825-1839. — *Voyage autour du monde entrepris par ordre du Roi, exécuté sur les corvettes de S. M. L'Uranie et La Physicienne, pendant les années 1817, 1818, 1819 et 1820. Historique*. Pillet aîné, Paris.
- GAY C. 1846-1865. — *Historia fisica y politica de Chile*. Chez l'auteur, Paris, 20 vols.
- GMELIN J. F. 1789. — *Caroli a Linné Systema Naturae*. Ed. 13, vol. 1, part 2 (Aves). Leiden.
- GRAY G. R. 1844-1867. — *List of the Specimens of Birds in the Collection of the British Museum*. The Trustees, Londres, 8 vols.
- GRAY G. R. 1849. — *The Genera of Birds*. Longman, Brown, Green and Longmans, Londres, 3 vols non paginés.
- GRAY G. R. 1856. — *List of the Specimens of Birds in the Collection of the British Museum*. Part IV. *Columbae*. The Trustees, Londres, 73 p.
- GREENWAY J. C. JR 1978. — Type specimens of birds in the American Museum of Natural History. Part 2. *Bulletin of the American Museum of Natural History* 161 (1): 1-305.
- HARTERT E. 1916. — Notes on pigeons. *Novitates Zoologicae* 23: 78-88.
- HELLMAYR C. E. 1932. — The birds of Chile. *Field Museum of Natural History Publications*, Zoological series 19: 1-472.
- HELLMAYR C. E. & CONOVER B. 1942. — Catalogue of the birds of the Americas and adjacent islands in the Field Museum of Natural History. *Field Museum of Natural History Publications*, Zoological series 13: 1-636.
- HOMBRON J. B. & JACQUINOT H. 1846. — Atlas, in DUMONT D'URVILLE J. S. C., *Voyage au Pôle sud et dans l'Océanie sur les corvettes L'Astrolabe et La Zélée, exécuté par ordre du roi pendant les années 1837-1838-1839-1840*. Gide, Paris, non paginé.
- ICZN 1999. — *Code international de nomenclature zoologique*. 4^e éd. International Trust for Zoological Nomenclature, Londres, 306 p.
- JACQUINOT H. & PUCHERAN J. 1853. — Zoologie 3, in DUMONT D'URVILLE J. S. C., *Voyage au Pôle sud et dans l'Océanie sur les corvettes L'Astrolabe et La Zélée, exécuté par ordre du roi pendant les années 1837-1838-1839-1840, sous le commandement de J. Dumont d'Urville, Capitaine de Vaisseau*. Gide, Paris, 103 p.
- KNIP DE COURCELLES P. & TEMMINCK J. C. 1808-1811. — *Les pigeons par Madame Knip, née Pauline de Courcelles ; texte par J. C. Temminck*. 1 vol. Bellizard, Dufour et Cie, Paris, non paginé.
- KNIP DE COURCELLES P. (ed.) 1838-1843. — *Les pigeons par Madame Knip, née Pauline de Courcelles ; texte par J. C. Temminck et Fl. Prévost*. Chez l'auteur, Paris, 2 vols.
- LAFRESNAYE F. DE 1846. — Quelques nouvelles espèces d'oiseaux de la Jamaïque. *Revue zoologique* 8: 320-322.
- LESSON R. P. 1831. — *Traité d'Ornithologie*. Levrault, Paris, 659 p.
- LESSON R. P. 1827. — Zoologie, in LESSON R. P. & GARNOT P., *Voyage autour du monde, exécuté par ordre du Roi, sur la corvette de Sa Majesté, La Coquille, pendant les années 1822, 1823, 1824 et 1825 et publié par M. L. I. Duperrey*. A. Bertrand, Paris.
- MAYR E. & BERLIOZ J. 1933. — Note critique sur les sous-espèces de *Goura victoria*. *L'Oiseau et la Revue française d'Ornithologie* 3: 751-754.
- MEES G. F. 1975. — A list of the birds known from Roti and adjacent islands (Lesser Sunda islands). *Zoologische Medelingen* 49 (12): 115-140.
- MORET P. 1995. — Entomologistes et chasseurs d'insectes en Amérique du Sud au XIX^e siècle, in LAISSUS Y. (ed.), *Les naturalistes français en Amérique du Sud XVI-XIX^e siècle*. Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS), Paris: 395-408.
- OUSTALET M. E. 1885. — Sur un perroquet et sur un pigeon Goura de la côte septentrionale de la Nouvelle Guinée. *Annales des Sciences naturelles*, Zoologie, article 3: 1-4.
- PETERS J. L. 1937. — *Check-List of Birds of the World*. Tome 3. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 311 p.
- PRÉVOST F. & DES MURS O. 1849. — Zoologie, Oiseaux 5, in DU PETIT-THOUARS A., *Voyage autour du monde sur la frégate La Vénus*. Gide, Paris: 177-296.
- PUCHERAN J. 1850. — Études sur les types peu connus du Musée de Paris. *Revue et Magasin de Zoologie* 2: 3-67.
- QUOY J. R. C. & GAIMARD J. P. 1824. — Zoologie, Atlas pl. 30, in FREYCINET L. DE, *Voyage autour du monde entrepris par ordre du Roi, exécuté sur les corvettes de S. M. L'Uranie et La Physicienne, pendant les années 1817, 1818, 1819 et 1820 par M. L. de Freycinet*. Pillet Aîné, Paris, 712 p.
- QUOY J. R. C. & GAIMARD J. P. 1830. — Zoologie, in DUMONT D'URVILLE J., *Voyage de découvertes de*

- L'Astrolabe exécuté par ordre du Roi, pendant les années 1826-1829 sous le commandement de M. J. Dumont d'Urville. Tastu, Paris, 604 p.
- RICHARD M. & BERNARD M. 1792. — Catalogue des oiseaux envoyés de Cayenne à la société par M. Le Blond. *Actes de la Société d'Histoire naturelle* Paris 1: 116-119.
- RIDGWAY R. 1888. — Catalogue of a collection of birds made by Mr Chas. Townsend, on islands in the Caribbean sea and in Honduras. *Proceedings of the United States National Museum* 10: 572-597.
- RONCIL R. 1948. — *Bibliographie ornithologique française. Travaux publiés de 1473 à 1944*. Lechevalier, Paris, 533 p.
- SALVADORI T. 1876. — Catalogo degli uccelli raccolti dai sigg. A. A. Bruijn ed O. Beccari durante il viaggio del trasportes da guerra olandese "Surabaia" del Novembre 1875 al Gennaio 1876. *Annales des Sciences naturelles Zoologie* 19: 395-406.
- SALVADORI T. 1893. — Catalogue of the Columbidae, or pigeons in the collection of the British Museum. *Catalogue of the Birds in the British Museum* t. 21. The Trustees, Londres, 676 p.
- SCLATER P. L. 1856. — List of mammals and birds collected by Mr. Bridges in the vicinity of the town of David, in the province of Chiriqui, in the state of Panama. *Proceedings of the Zoological Society of London* 24: 138-145.
- SHERBORN D. C. 1898. — On the dates of Temminck's and Laugier's "Planches coloriées". *Ibis* 15: 485-488.
- SHERBORN D. C. & WOODWARD B. B. 1901. — Dates of publication of Zoological and Botanical portion of some French voyages, Part II. *Annals and Magazine of Natural History* 8: 490-496.
- SPIX J. B. 1825. — *Animalia nova sive Species novae lacertarum quas in itinere per Brasiliam anis 1817-1820*. Hübschmanni, Munich, 28 pls.
- STENHOUSE J. H. 1930. — Bird-types in the Royal Scottish Museum. *Novitates Zoologicae* 35: 270-276.
- STRESEMANN E. 1951. — *Die Entwicklung der Ornithologie von Aristoteles bis zur Gegenwart*. Peters, Berlin, 431 p.
- SWAINSON W. 1836-1837. — *On the Natural History and Classification of Birds*. Green & Longman, Londres, 2 vols.
- TEMMINCK C. J. 1813-1815. — *Histoire naturelle générale des pigeons et des gallinacés, par C. J. Temminck. Accompagné de planches anatomiques*. G. Dufour, Paris, 3 vols.
- TEMMINCK C. J. & LAUGIER DE CHARTROUSE G. M. J. BARON MEIFFREN 1820-1839. — *Nouveau recueil de planches coloriées d'Oiseaux pour servir de suite et de complément aux planches enluminées de Buffon*. Levrault, Paris, 5 vols.
- VAN DEN HOEK OSTENDE L. W., DEKKER R. W. R. J. & KEIJL G. O. 1997. — Type-specimens of birds in the National Museum of Natural History, Leiden. Part. 1 Non-Passerines. *Nationaal Natuurhistorisch Museum Technical Bulletin* 1: 1-248.
- VIEILLOT L. J.-P. 1816-1819. — *Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle*. Nouvelle éd. Deterville, Paris, 455 p.
- VOISIN C., VOISIN J.-F., JOUANIN C. & BOUR R. 2004. — Liste des types d'oiseaux des collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. 13 : Gangas et Pigeons (Pteroclididae et Columbidae), première partie. *Zoosystema* 26 (1): 107-128.
- WAGLER J. G. 1827. — *Systema avium*. Cottae, Stuttgart, Tubingen, 411 p.
- WARREN R. L. M. 1966. — *Type-Specimens of Birds in the British Museum (Natural History)*. 1 Non-Passerines. Trustees of the British Museum (Natural History), Londres, 320 p.
- WEBB P., BERTHELOT S. & MOQUIN-TANDON M. A. 1836-1850. — *Histoire naturelle des îles Canaries*. Béthune, Paris, 11 vols et atlas.
- ZIMMER J. T. 1926. — Catalogue of the Edward E. Ayer Ornithological Library, *Field Museum of Natural History*, Zoological series, 16, publication 239: 1-706.

Soumis le 28 novembre 2003 ;
accepté le 25 octobre 2004.